

Einfach zum perfekten Ergebnis.



BOSCH
Technik fürs Leben

Die 149 besten Produktnutzen von Bosch Hausgeräten.



In unseren Geräten steckt unser
ganzes Wissen. In diesem Büchlein
die Kurzfassung davon.





Inhaltsübersicht

Inhalt und Service

Home Connect	08
Silence Geräte	10

Kühl- und Gefriergeräte

AirFresh-Filter	14
AntiFingerprint	14
BigBox Gefriergut- schublade	15
ColorGlass	15
EasyAccess Shelf	16
EasyInstallation	16
EasyLift Glasplatten und Türabsteller	17
Flachscharnier	17
FlexShelf-Mehrzweckablage	18
FreshSense	18
Getrennte Temperaturregelung	19
Integrierte Kameras im Kühlschrank	19
IceTwister	20
LED-Beleuchtung	20
LowFrost-Technologie	21
Multi-Airflow-System	21
Multi-Alarm-System	22
NoFrost-Technologie	22
Perfect Fit	23
Profi-Türdämpfung	23

Schleppscharnier	24
Sockelaggregat	24
SuperGefrieren	25
SuperKühlen	25
Teleskopauszug/ Teleskopvollauszug	26
TouchControl Elektrische Temperaturregelung	26
Türschließhilfe/ Türöffnungshilfe	27
Urlaubsschaltung	27
VitaFresh pro Frischesystem	28
VitaFresh plus Frischesystem	28
VitaFresh Frischesystem	29
VarioZone	30
XL-Geräte/XXL-Geräte	30

Waschmaschinen

ActiveOxygen	34
ActiveOxygen Refresh Option	34
ActiveWater	35
ActiveWater Plus	35
AllergiePlus	36
AntiVibration Design	36
AquaSensor	37
AquaStop mit lebenslanger Garantie	37
AquaStop-Schlauch	38

Automatik-Programme	38
Beladungsanzeige mit	
Dosierempfehlung	39
EcoSilence Drive	39
ExtraKurz 15'	40
Flecken-Automatik	40
i-DOS Dosierautomatik	41
Nachlegefunktion	41
Schaumerkennung	42
Schnell/Mix Programm	42
Selbstreinigungsschublade	43
Sportswear-Programm	43
Trommelreinigung	
(mit Erinnerungsfunktion)	44
VarioPerfect	44
VarioTrommel	45
Warmwasseranschluss	45
Wolle-Handwäsche	46

Wäschetrockner

ActiveAir Technology	48
ActiveSteam Technology	48
AllergiePlus	49
AutoDry	49
Knitterschutz	50
SelfCleaning Condenser	50
Sensitive Drying System	51
Wollekorb	51

Geschirrspüler

AquaSensor	54
AquaStop mit	
lebenslanger Garantie	54
Automatikprogramme	55
Beladungs-Sensor	55
DosierAssistent	56
DuoPower™	56
EcoSilenceDrive™	57
EcoTrocknung	57
EmotionLight	58
Garantie gegen	
Durchrostung	58
Gläseranlagebügel	59
Glasschutz, Glasschutz Plus,	
Glasschutz Pro	59
HygienePlus	60
OpenAssist	60
PerfectDry	61
3-fach Rackmatic	61
TFT Display	62
TimeLight	62
VarioFlex Pro Korbsystem	63
VarioFlex Korbsystem	64
Vario Korbsystem	65
VarioScharnier	66
VarioSchublade Pro	66
VarioSchublade	67

VarioSpeed Plus	67
Zeolith®-Trocknen	68

Herde und Backöfen

Beheizungsarten	72
Bosch Assist	76
ColorGlass	76
Dampf-Funktion	77
Dampfstoß-Funktion	77
EcoClean-Leichtreinigung	78
Intuitiver Bedienring	78
Komfort-Tür mit max. 40°C	79
Komfort-Tür – vollgedämpft	79
LED-Beleuchtung	80
Mikrowellen-Funktion	80
PerfektBake Backsensor	81
PerfektRoast	
Bratenthermometer	81
Premium-Tür mit max. 30°C	82
Pyrolyse-Funktion	82
Teleskopauszüge/	
Teleskop-Vollauszüge	83
TFT-Touchdisplay	83
TFT-Display	84
XXL-Backofen	84

Kochfelder

Assist-Funktion	88
CombiZone	88
ComfortProfil	89
Count-Up Timer	89
DirectSelect/	
DirectSelect Premium	90
Flächenbündig	90
FlameSelect	91
FlexInduction	91
Induktion	92
Kochfeldbasierte	
Haubensteuerung	92
MoveMode FlexZone	93
PerfektCook Kochsensor	93
PerfektFry Bratsensor	94
PowerBoost und PanBoost	94
QuickStart	95
ReStart	95
TFT-Touchdisplay	96
TouchSelect	96
Umlaufender Rahmen	97
WischSchutz Taste	97

Dunstabzüge

Abluftbetrieb	100
Absenkrahmen	100
Aktivkohlefilter, regenerier- bare Aktivkohlefilter	101
CleanAir-Modul	101
Doppelflutiges	
Hochleistungsgebläse	102
Easy Installation	102
EcoSensor	103
EcoSilence Drive™ Motor	103
Edelstahl-Lochblechfilter	104
Gebläsenachlauf	104
LED-Beleuchtung	105
Metallfettfilter	105
PerfectAir Luftgütesensor	106
Randabsaugungsfilter	106
SoftLight mit Dimmfunktion	107
Umluftbetrieb	107

Für alle, die eine starke Bindung nach Hause haben.

Home Connect: Hausgeräte mit intelligenter Vernetzung für einen leichteren Alltag.

In Ihrem Haushalt haben Sie jetzt völlig neue Möglichkeiten – dank Home Connect Funktion. Denn Sie können Ihre Hausgeräte ganz bequem über Ihr Smartphone oder Tablet von unterwegs aus steuern und kontrollieren. Außerdem haben Sie jederzeit Zugriff auf digitale Gebrauchsanweisungen und erhalten nützliche Tipps für den optimalen Gebrauch Ihrer Geräte. Für einen leichteren Alltag und perfekte Ergebnisse.



The central part of the advertisement features a collection of floating icons and the Home Connect logo. The logo, which includes a blue Wi-Fi symbol, is the largest and is positioned in the upper right. Below and around it are several smaller, semi-transparent blue and white squares, each containing a different icon: a shopping cart, a question mark, a monitor with a gear, a key, and an open book. The background is a soft-focus image of a modern interior with a white shelf and a small potted plant.

home
connect







Für alle, die von Hausarbeit nichts hören wollen.

Die besonders leisen Silence-Geräte.

Das Leben ist schon laut genug. Deshalb haben unsere Ingenieure die Silence-Modelle ganz besonders leise gemacht. Ideal für Küchen, in denen nicht nur gekocht wird. Und nervenschonend, wenn die Küche und der Wohnbereich einen Raum bilden.





In einen guten Kühlschrank gehören frische Lebensmittel und feinste Technik von Bosch.





AirFresh-Filter

Gerüche reduzieren.



Der AirFresh-Filter mit integrierter Aktivkohle absorbiert effektiv Gerüche und gewährleistet so Frische im Kühlschrank. Er hält ein Geräteleben lang. Ein Austausch ist nicht erforderlich.



AntiFingerprint

Dauerhafter Schutz zur Reduzierung von Verschmutzungen.



Edelstahl-Fronten mit AntiFingerprint Beschichtung sind durch eine spezielle Endbehandlung dauerhaft oberflächenversiegelt. Durch die Schutzschicht wird die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken wesentlich reduziert, die Oberfläche bleibt länger sauber, ist deutlich kratzfester und leichter zu reinigen.



BigBox Gefriergut- schublade

Viel Platz für XXL-Gefriergut.



Besonders große Gefriergut-
schublade zum praktischen Stapeln von Einfrier-
behältern oder für großes Gefriergut
wie Torten, Puten oder Gänse.



ColorGlass

**Hochglanz-Glastüren in attraktiven
Farben.**

Mit ihren glatten Türen aus hoch-
glänzendem Glas und integrierten
Türgriffen sind die ColorGlass Geräte
ein Blickfang in jeder Küche. Eine
weitere Variante ist Edelstahl hinter
Glas.



EasyAccess Shelf

Komfortabler Zugang.



Es handelt sich hier um bruchsichere, rahmenlose Glasablagen: Dank der leichtgängigen Auszieh-Mechanik lassen sie sich besonders bequem be- und entladen. Gleichzeitig ermöglichen Sie Ihnen jederzeit einen Überblick über Ihre Lebensmittel – damit auch die, die ganz hinten eingeordnet sind, garantiert nicht vergessen werden.



EasyInstallation

Bis zu 20 % schnellere Montage.



Schnelle und einfache Installation durch vormontierte Teile: mit EasyInstallation geht der Einbau jetzt noch leichter von der Hand. Das haben wir geschafft, weil deutlich weniger Teile als bisher benötigt werden, indem wir Schrauben vormontiert haben und Befestigungselemente mit einer integrierten Abdeckung versehen haben. Alle Montagematerialien erhalten Sie in bester Bosch Qualität.




EasyLift Glasplatten und Türabsteller

**Leichte Höhenverstellung –
auch mit Beladung.**



Die EasyLift Glasplatten lassen sich in der Höhe um bis zu 6 cm verstellen. So teilen Sie den Innenraum ganz leicht neu ein. Die Lebensmittel müssen dafür nicht entnommen werden. Der EasyLift Türabsteller lässt sich um bis zu 40 cm stufenlos in der Höhe verstellen. Sogar wenn er voll beladen ist.



Flachscharnier

Komfortable Verbindung.

Die Flachscharnier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Sie hat eine hohe Belastbarkeit und ermöglicht einen großzügigen Öffnungswinkel.



FlexShelf- Mehrzweckablage

Bei Bedarf Platz schaffen für kleine Behältnisse.



Die Mehrzweckablage macht die Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlgeräte besonders flexibel: Wird Platz für Kleinigkeiten oder Flaschen benötigt, kann die variierbare Ebene ausgeklappt werden. Wenn der Platz darunter für hohe Töpfe oder Flaschen gebraucht wird, klappt man sie einfach wieder ein.



FreshSense

Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik.



Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.



Getrennte Temperaturregelung

Individuelle Temperatureinstellung.



Die getrennte elektronische Temperaturregelung ermöglicht individuelle Temperatureinstellungen für Kühl- und Gefriereteil. So sind dank getrennt regelbarer Kältekreisläufe und komfortabler Bedienelektronik auch im Gefriereteil Temperaturen nach dem persönlichen Geschmack möglich.



Integrierte Kameras im Kühlschrank

Ganz bequem von unterwegs aus einen Blick in den Kühlschrank werfen.



Immer wenn die Türe des Kühlschranks geschlossen wird, nehmen 2 Innenraum-Kameras den Inhalt des Kühlbereichs auf. So haben Sie beim Einkauf immer die Möglichkeit, per Handy oder Tablet im Supermarkt nachzusehen, welche Zutaten für ein leckeres Gericht noch fehlen.

Bei allen Kältegeräten mit Home Connect Funktion kann z. B. die Temperatur kontrolliert werden oder auf die digitale Gebrauchsanweisung zurück gegriffen werden.



IceTwister

Die Basis für coole Drinks.



Mit Eiskwürfeln aus dem herausnehmbaren IceTwister schmecken kühle Drinks noch besser. Er gefriert pro Füllung 20 Eiskwürfel. Schnell und einfach. Und das, ohne beim Befüllen Wasser zu verschütten.



LED-Beleuchtung

Perfekte Ausleuchtung.



Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen LED-Leuchten erhellen den kompletten Innenraum des Kühlschranks. Durch die Position der Leuchten ist eine Ausleuchtung auch bei voller Beladung gewährleistet. Die Leuchten halten ein Geräteleben lang.



LowFrost-Technologie

Deutlich seltener Abtauen.



LowFrost erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen SmartCool Kühl-Gefrierkombinationen viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant. Aber auch wenn das Abtauen doch einmal nötig wird, haben wir eine Lösung parat: Durch eine praktische Klappe am Gerätesockel kann auch das schnell und einfach erledigt werden. Weil der Verdampfer um den Gefrierteil herum gelegt wurde und sich nicht wie bei herkömmlichen Gefrierteilen sichtbar im Innern befindet, bieten Ihnen LowFrost Gefrierteile mehr Platz und ein attraktiveres Design. Die glatte Oberfläche ist durch die VarioZone zudem leichter zu reinigen.



Multi-Airflow-System

Gleichmäßige Luftverteilung für längere Frische.



Das ventilatorengestützte Multi Airflow-System lässt sanfte, gleichmäßige Kaltluftströme auf allen Ebenen des Kühl- und Gefriertraums austreten und minimiert so die Austrocknung des Kühlgutes. Gleichzeitig werden Temperaturschwankungen reduziert und Abkühlzeiten verringert – alles für ein lang anhaltendes Aroma Ihrer Lebensmittel.



Multi-Alarm-System

Höchste Sicherheit für Ihre Lebensmittel.

Jetzt achtet in Ihrem Haushalt noch einer darauf, dass Ihre Lebensmittel frisch bleiben und Sie nicht unnötig Energie verbrauchen: Akustische und optische Signale warnen bei ungewolltem Temperaturanstieg, offen stehenden Türen und einer Unterbrechung der Stromversorgung.



NoFrost-Technologie

Nie mehr Abtauen heißt viel Zeit sparen.



Bei einem NoFrost-Modell schlägt sich die Luftfeuchtigkeit nicht mehr im Gerät oder auf den Lebensmitteln nieder, sondern sammelt sich außerhalb des Gefrierraums am zentralen Lamellenverdampfer. Dieser Kälteerzeuger, der die Wärme dem Gefrierraum entzieht, taut sich automatisch von Zeit zu Zeit ab. Das anfallende Tauwasser wird nach außen abgeleitet und verdunstet unter Nutzung der anfallenden Kompressorwärme in einer speziellen Auffangschale. Durch diese Technik sinkt die Luftfeuchtigkeit im Gerät und es bildet sich nahezu kein Eis mehr.



Perfect Fit

Platzierung der Geräte ohne Wandabstand.

Die Geräte können dank innovativer Kondensator-Technologie ohne Abstand zur Seitenwand bzw. zu einem Möbel platziert werden. Für eine gute Zugänglichkeit der ausziehbaren Schubladen lässt sich die Türe im 90° Winkel öffnen.




Profi-Türdämpfung

Türknallen war gestern.



Die Türdämpfung sorgt für ein besonders leichtes und sanftes Schließen. Die Dämpfung ist dabei unsichtbar in beiden Scharnieren integriert. Ab einem Öffnungswinkel von 20° schließt die Tür sogar automatisch und verhindert so ein versehentliches Offenstehen der Kühlschranktüre.



Schleppscharnier

Gleitende Verbindung zwischen der Möbel- und der Kühlgerätetür.

Ein Schleppscharnier ist eine gleitende Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür, die zur Feinjustierung höhen- und tiefenverstellbar ist. Bei einem Geräteaustausch fügen sich Neugeräte in altbewährter Form in die Nischen und Küchenfronten ein.



Sockelaggregat

Noch mehr Platz für Ihre Lebensmittel.

Durch die Verlagerung des intelligenten Kühlsystems in den Sockel des Einbau-Kältegerätes wird deutlich mehr Nutzvolumen gewonnen. So ist mehr Platz für die Lagerung von Lebensmitteln im Kühlraum.



SuperGefrieren

Schutz für bereits eingefrorene Lebensmittel.



SuperGefrieren schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Das neue Gefriergut wird so schneller durchgefroren. Nach Erreichen der erforderlichen Temperatur schaltet das Gerät automatisch wieder in den Normalbetrieb. So wird unnötiger Energieverbrauch verhindert.



SuperKühlen

Schutz für bereits gekühlte Lebensmittel.



Bei aktivierter SuperKühlen Funktion werden frisch eingekaufte Lebensmittel schneller gekühlt. Gleichzeitig wird verhindert, dass bereits gelagerte Lebensmittel sich erwärmen. Die Temperatur wird per Knopfdruck auf minimal 2°C gesenkt. Um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern, schaltet sich die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.



Teleskopauszug/ Teleskopvollauszug

Mehr Komfort durch ausziehbare Schubladen.



Schubladen mit Teleskopauszug oder Teleskopvollauszug gleiten leicht und sicher aus dem Gerät. Die Handhabung ist bequem und ermöglicht beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel.



TouchControl Elektr. Temperaturegelung

Komfortable Temperatureinstellung.



Über das elegante TouchControl Panel erkennen und variieren Sie die Temperatureinstellungen spielend leicht. Besonders komfortabel ist hierbei die Trennung von Kühl- und Gefrierraum: So können beide Bereiche individuell, präzise und einfach Ihren speziellen Bedürfnissen angepasst werden.



Türschließhilfe Türöffnungshilfe

Sicherheit und Komfort.

Die Türschließhilfe sorgt auch bei rasch schließender Tür dafür, dass diese nicht wieder aufspringt.

Türöffnungshilfe: Ein spezieller Luftkanal im unteren Bereich des Türrahmens sorgt dafür, dass beim schnellen Schließen und anschließenden wieder Öffnen von Stand-Gefrierschränken die Entstehung von Unterdruck verhindert wird. So lässt sich die Tür jederzeit spielend leicht öffnen.



Urlaubsschaltung

Gefriergut schützen ohne im Kühlraum Energie zu verschwenden.

Dank der Urlaubsschaltung können Sie mit gutem Gewissen verreisen. Nach Aktivieren der Funktion herrscht im Kühlraum eine Temperatur von ca. +14°C und im Gefrierraum weiterhin ca. -18°C. So bleibt das Gefriergut geschützt und im Kühlraum wird keine Energie verschwendet.



VitaFresh pro Frischesystem

Hält frische Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.

Gradgenaue Temperatureinstellung für Obst- & Gemüse-Schublade und Fisch- & Fleisch-Schublade am Display (-1 bis +3° C, unabhängig vom Kühlbereich)



Bequeme und einfache Feuchtigkeitsregulierung über 3-stufigen Drehwähler

Optimierter Feuchtigkeitsrückhalt

Abb. zeigt System bei Standgeräten.



VitaFresh plus Frischesystem

Hält frische Lebensmittel bis zu 2x länger frisch.

Temperaturregelung für Fisch- & Fleisch-Schubladen über Schieberegler (nahe 0° C, abhängig vom Kühlbereich)



Mehr Komfort, Flexibilität und Platz durch EasyAccess Fach

Einfache Feuchtigkeitsregulierung über 2-stufigen Druckknopf

Optimierter Feuchtigkeitsrückhalt

Abb. zeigt System bei Standgeräten.



VitaFresh Frischesystem

Hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch.

Temperaturregelung für Fisch- & Fleisch-Schubladen über Schieberegler
(nahe 0° C, abhängig vom Kühlbereich)



Abb. zeigt System bei Standgeräten.

VitaFresh Frischesystem bei Einbaugeräten

Bei Einbaumodellen ist das VitaFresh pro und das VitaFresh plus Frischesystem verfügbar. Dabei entspricht VitaFresh pro von der Funktion dem System bei freistehenden Geräten, allerdings ist bei den Einbaugeräten die Schublade für Fisch und Fleisch höher.

Das VitaFresh plus Frischesystem verfügt lediglich über eine Schublade für Obst und Gemüse.





VarioZone

Volle Flexibilität im Gefrierbereich.



Alle Sicherheitsglasplatten im Gefrierbereich können Sie ganz einfach entfernen und sich so mehr Spielraum schaffen. Zum Beispiel, um eine mehrstöckige Torte oder einen ganzen Truthahn zu lagern. Auf den Glasflächen lassen sich große Lebensmittel wie eine Familienpizza problemlos stapeln.



XL-Geräte XXL-Geräte

Genug Platz für alle Lebensmittel.

Herkömmliche freistehende Kühl-Gefrierkombinationen sind meistens 60 cm breit und 65 cm tief. Die XL-Geräte sind dagegen 70 cm breit und 65 cm tief. Die XXL Modelle haben eine Breite von 70 cm und sind je nach Modell 77 cm bzw. 80 cm tief. Der Nutzinhalt erhöht sich dadurch erheblich um rund 40% auf 480 l bis 505 l. Diese Modelle sind daher ideal für die große Familie und eine Alternative zu den breiten Side-by-Side Geräten.



Kühl- und
Gefriergeräte

Waschmaschinen und
Wäschetrockner

Geschirrspüler

Herde, Backöfen und
Kompaktgeräte

Kochfelder

Dunstabzüge

Die Waschmaschinen von Bosch:
Perfekte und schonende Reinigung
bei niedrigem Energieverbrauch.







ActiveOxygen

Höchste Reinheit, schon ab 20°C.



Mit der ActiveOxygen™ Technologie wird selbst empfindlichste Kleidung auch bei niedrigen Waschttemperaturen bis zu 99,99%* von Bakterien und Keimen befreit. Mit nur einem Knopfdruck und ganz ohne chemische Zusätze. Dank ActiveOxygen macht man keinen Kompromiss mehr zwischen hygienischer Reinigungsleistung und dem Schutz Ihrer Textilien. Der Waschprozess ist so optimiert, dass die Farbe empfindlicher Materialien erhalten bleibt und das Einlaufen Ihrer Wäsche verhindert wird. So bleibt Ihr Lieblingsstück noch lange Ihr Lieblingsstück.

*Bis zu 99,99% Reduktion von E. coli, C. albicans, S. enterica, A. brasiliensis, S. aureus, Bakteriophage MS2 im Waschprogramm "Mix 20°C" mit flüssigem Vollwaschmittel bei empfohlener Dosierung und einer Beladungsmenge von 4 kg – Untersuchung MB 8626/16 vom 19. August 2016 des wfk – Institut für Angewandte Forschung GmbH im Auftrag der BSH Hausgeräte GmbH.

ActiveOxygen Refresh Option

Schlechte Gerüche beseitigen.



Kleidung, die eigentlich sauber ist, aber nicht mehr tadellos riecht, ist dank der ActiveOxygen™ Refresh Option in 45 Minuten wieder absolut frisch. Das Programm eignet sich auch für empfindlichste Textilien, die nicht gewaschen werden dürfen. So spart ActiveOxygen™ Refresh Option Ihnen Zeit, Energie und schont außerdem die Fasern.



ActiveWater

Auch kleine Wäschemengen sparsam waschen.



Die Mengenautomatik „ActiveWater“ erkennt den Beladungszustand der Waschmaschine in mehreren Stufen und sorgt dafür, dass nur soviel Energie und Wasser verbraucht wird, wie die Beladung erfordert. Noch genauere Ergebnisse erzielt die stufenlose Mengenautomatik „ActiveWater Plus“.



ActiveWater Plus

Dank effizientem Wassermanagement Umwelt und Geldbörse schonen.



Zwei Sensoren und eine spezielle Wäschetrommel machen die Bosch Waschmaschinen zu einem absoluten Meister im Wasser sparen. Ein Durchfluss-Sensor und ein Wasserstands-Sensor sorgen gemeinsam dafür, dass nur die tatsächlich benötigte Menge an Wasser verwendet wird – abhängig von Textilart und Menge der Wäsche. Das nennen wir stufenlose Mengenautomatik. Gleichzeitig wird durch die konstante Verteilung von Wasser und Waschlauge in der VarioTrommel jeder Tropfen effektiv genutzt.



AllergiePlus

**Besonders gut ausgespülte Wäsche.
ECARF zertifiziert.**

Das ideale Programm für alles, was direkt auf der Haut getragen wird. Das trifft besonders auf empfindliche, reizbare Haut zu. Durch einen speziell ausgelegten Waschzyklus, längere Temperaturphasen und einen zusätzlichen Spülgang werden Allergien verursachende Rückstände maximal reduziert. Das bedeutet weniger Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilben. Für dieses besonders allergikerfreundliche Programm wurde uns das ECARF Quality-Siegel verliehen.



AntiVibration Design

**Mehr Standfestigkeit und weniger
Vibrationen.**



Das Design der Seitenwände ist nicht nur ein optischer Blickfang: Die Struktur sorgt für mehr Standfestigkeit und weniger Vibrationen. Eine optimale Dämmung reguliert das Geräuschaufkommen zusätzlich, so dass alle Waschmaschinen selbst im Schleudergang besonders leise sind.



AquaSensor

Schmutzerkennung für perfektes Waschen und bestes Ausspülen.



Ein Infrarotstrahl kontrolliert das Spülwasser auf kleinste Rückstände und die Elektronik passt die Anzahl der Spülgänge an, damit alle Waschmittelrückstände vollständig entfernt werden. Keine Hautreizungen mehr dank perfektem Ausspülen der Wäsche. Gleichzeitig werden überflüssige Spülgänge vermieden und damit erheblich Wasser gespart.



AquaStop mit lebenslanger Garantie

Lebenslange Sicherheitsgarantie vor Wasserschäden.



Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil, sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet 100%igen Schutz gegen Wasserschäden – dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.



AquaStop-Schlauch

Der einfache Schutz beim Zulaufschlauch.

Der einfache AquaStop-Schlauch besteht aus einem Doppelzulaufschlauch, einem mechanischen Ventil im Zulaufschlauch und einer optischen Anzeige. Auslaufendes Wasser sammelt sich in der Schlauchummantelung und bringt einen Schwamm zum Aufquellen, der den Wasserzulauf mechanisch stoppt. Wenn das Gerät im Wohnbereich steht bzw. ein Wasserschaden 100%ig vermieden werden soll, ist das AquaStop-System die zuverlässigere Lösung.



Automatik-Programme

Perfekte Wäschepflege auf Knopfdruck.

Wie man perfekte Waschergebnisse erzielt? Einfach den Startknopf drücken! Mit den Automatik-Programmen für normal strapazierfähige oder empfindliche Wäsche erzielen die HomeProfessional Geräte und die i-DOS Modelle perfekte Waschergebnisse.



Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung

Automatisch perfekt und sparsam waschen.



Diese intelligente Technik in den HomeProfessional Geräten erkennt bei geöffnetem Einfüllfenster die jeweilige Beladungsmenge und liefert gleichzeitig eine Dosierempfehlung. Denn bei Unterdosierung vergrauen die Textilien und farbige Wäsche verliert an Farbbrillanz. Überdosierung hingegen belastet die Umwelt.



EcoSilence Drive

Energiesparend, langlebig, leise und leistungsstark.



Der von Bosch entwickelte EcoSilence Drive ist dank eines Permanentmagneten mit modernster Antriebselektronik enorm leistungsstark und langlebig. Deshalb geben wir auf die Motore aller HomeProfessional und Meisterstück-Waschmaschinen 10 Jahre Motorgarantie.



ExtraKurz 15'

Reinigung in Rekordzeit.



ExtraKurz 15' ermöglicht Ihnen das Waschen von 2 kg leicht verschmutzter Textilien in der Rekordzeit von 5 Minuten – und das mit Hauptwäsche, Spülen und Schleudern.



Flecken-Automatik

Zuverlässige Entfernung von Flecken.



Die Fleckenautomatik unserer Home-Professional Waschmaschinen entfernt gezielt 16 der häufigsten Flecken. Die Waschmaschine passt automatisch Temperatur, Trommeldrehung und Einweichzeit an den jeweiligen Fleck an, bevor das gewählte Waschprogramm startet.

Die 16 häufigsten Flecken:

Baby-Nahrung	Blut
Butter/Öl	Ei
Erde/Sand	Gras
Kaffee	Kosmetik
Rotwein	Schokolade
Sockenschmutz	Schweiß
Tee	Tomaten
Orangen	Erdbeeren

Auch bestimmte Modelle der Serien 4–8 besitzen Fleckenprogramme im geringeren Umfang.



i-DOS Dosierautomatik

Millilitergenaue Waschmitteldosierung für optimalen Wasserverbrauch.



Schluss mit dem ungenauen Dosieren per Hand: i-DOS dosiert Flüssigwaschmittel und Weichspüler ganz exakt und automatisch. Sie müssen nur einmal auffüllen und haben für durchschnittlich 20 Wäschen perfekt dosiert. In der Maschine messen intelligente Sensoren Beladungsmenge, Textilart und den Verschmutzungsgrad der Wäsche. Präzisions-Dosierpumpen geben daraufhin die entsprechende Menge Waschmittel hinzu – und das auf den Milliliter genau. Das ist perfekt für Ihre Wäsche, denn sie wird optimal sauber und dabei geschont. Und perfekt für die Umwelt: eine genaue Dosierung spart bis zu 7.062 Liter Wasser pro Jahr* sowie jede Menge Flüssigwaschmittel.

*Mögliches Einsparpotential bei durchschnittl. 220 Waschlädungen/Jahr, Quelle wfk, Institut für angewandte Forschung, Untersuchungsbericht WL 5132/10. Individuelle Ergebnisse können abweichen.



Nachlegefunktion

Vergessene Kleidungsstücke nachlegen.



Die Nachlegefunktion von Bosch ermöglicht, vergessene Kleidungsstücke auch nach Start des Waschprogramms hinzuzufügen.



Schaumerkennung

Trotz Überdosierung keine Waschmittelreste in der Kleidung.

Die automatische Schaumerkennung sorgt in den Bosch Waschmaschinen dafür, dass bei Überdosierung keine Waschmittelreste in der Kleidung bleiben. Die Sensoren in der Maschine erkennen eine erhöhte Schaumbildung. Ein zusätzlicher Spülgang sorgt für perfekt ausgespülte und damit hautfreundliche Wäsche.



Schnell/Mix Programm

Leicht verschmutzte Wäsche schnell waschen.

Ideal, wenn bis zu 3,5 kg nur leicht verschmutzte Wäsche oder neue Kleidungsstücke unterschiedlichster Textilien zusammen gewaschen werden.



Selbstreinigungs- schublade

**Keine Waschmittelrückstände in
der Schublade.**



Die Düsen oberhalb des Waschmittel-
schublade sind optimal angeordnet,
so dass das Waschmittel perfekt ausge-
spült wird.



Sportswear-Programm

Fitness für moderne Textilien.



Die optimale Pflege für moderne
Mikrofasern. Besonders schonend
durch niedrige Waschttemperaturen
von „kalt“ bis 40 °C. Die geringe
Schleuderdrehzahl und kurzes Auf-
lockern am Ende reduziert außerdem
die Knitterbildung. Auch bei den
Wäschetrocknern gibt es dieses
Sonderprogramm. Hier können bis
zu 2 kg empfindliche synthetische
Textilien mit angepasster Temperatur
„Schrantrocken“ getrocknet werden.



Trommelreinigung (mit Erinnerungsfunktion)

**Pflege von Trommel und
Laugenbehälter.**

Die Trommelreinigung ist ein Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters, z. B. vor dem 1. Waschen, bei häufigem Waschen mit niedriger Waschttemperatur (40°C und niedriger) oder bei Geruchsbildung nach längerer Abwesenheit. Die Anzeigelampe **Trommel reinigen** blinkt, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60°C oder höheren Temperaturen benutzt haben. Bestimmte Modelle mit zusätzlicher Erinnerungsfunktion weisen sogar auf die fällige Reinigung hin.



VarioPerfect

**Besonders schnell oder sparsam
Waschen.**



Mit VarioPerfect können Sie zu fast allen Programmen die Optionen SpeedPerfect und EcoPerfect zuschalten und das Programm auf diese Weise zeitsparender oder energiesparender machen. Spart so bis zu 65% Zeit oder bis zu 50% Energie bei gleichbleibender Waschleistung.



VarioTrommel

Beste Waschergebnisse dank optimaler Wasserverteilung.



Diese Trommel denkt mit: Ganze 7 bis 9 kg Wäsche (je nach Geräteausstattung) werden hier besonders schonend gewaschen. Durch die wellenförmige Trommelstruktur und die Form der Mitnehmer wird eine schnellere und bessere Wasserverteilung erreicht – und damit beste Waschergebnisse.



Warmwasseranschluss

Energieersparnis dank direkter Warmwassernutzung.



Diese innovative Technik ermöglicht die direkte Nutzung von Warmwasser, wenn im Haushalt ein doppelter Wasseranschluss besteht (z. B. Solaranlage). Damit wird wertvolle Energie eingespart, da zu Beginn des Waschgangs nicht mehr extra aufgeheizt werden muss.



Wolle-Handwäsche

**Wäscht die empfindlichsten
Textilien sanft und schonend.**



Das Wolle-/Handwaschprogramm wäscht bis zu 2 kg so sanft wie von Hand. Das Programm läuft mit nur wenigen Umdrehungen und einer sanften Waschmechanik mit Pausen. Am Programmende wird die Wäsche noch sanft aufgelockert.

Viel mehr als nur heiße Luft bieten die Wäschetrockner von Bosch.

Kühl- und
Gefriergeräte

Wäschetrockner

Geschirrspüler

Herde, Backöfen und
Kompaktgeräte

Kochfelder

Dunstabzüge



ActiveAir Technology

Niedriger Energieverbrauch durch Wärmepumpen-Technik.



Das Nonplusultra des Trocknens. Die ActiveAir Technology von Bosch, eine innovative Weiterentwicklung der Wärmepumpen-Technik, arbeitet im Gegensatz zu Kondensationstrocknern ohne konventionelle Heizung. Die Luft zum Trocknen wird mit Hilfe der Wärmepumpe kostengünstig aufgeheizt und die vorhandene Wärme effizient weiter genutzt. So benötigt z.B. das Modell WTY887W5 bei 160 Standard-Trocknungszyklen Baumwolle nur 158 kWh im Jahr.



ActiveSteam Technology

Wäsche auffrischen oder entknittern.



Trockner mit ActiveSteam Technology bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Wäsche durch zusätzliches Aufdampfen direkt nach dem Trocknen zusätzlich zu entknittern. Darüber hinaus können auch trockene Wäschestücke mit ActiveSteam einfach im Trockner aufgefrischt und entknittert werden.



AllergiePlus

Spezielles Trocknungsprogramm für Allergiker.

Das AllergiePlus Programm wurde speziell für die Bedürfnisse von Allergikern entwickelt. Durch konstant höhere Temperaturen während des Trockenvorgangs werden Allergieauslöser wie Keime, Milben und Bakterien abgetötet. Für dieses allergikerfreundliche Programm wurde uns das ECARF-Quality-Siegel verliehen.



AutoDry

Feuchtegesteuerte Trocknung auf den Punkt.



Mit AutoDry messen Temperatur- und Restfeuchtesensoren permanent Temperaturdifferenz und Restfeuchte der Wäsche. Damit Ihre Wäsche immer perfekt und schonend getrocknet wird. Egal ob bügel-, schrank- oder extra-trocken.



Knitterschutz

Weniger bügeln durch geringere Faltenbildung.

Bei Wäschetrocknern mit Knitterschutz wird die Wäsche nach Programmende automatisch durch leichte Trommelbewegungen aufgelockert. Je nach Modell bis zu 120 Minuten lang. Trotzdem kann die Wäsche jederzeit entnommen werden.




SelfCleaning Condenser

Automatische Reinigung des Kondensators.



Nie mehr Kondensator reinigen. Höchsten Bedienkomfort ohne mühevolleres Reinigen garantiert der wartungsfreie und selbstreinigende Kondensator. Durch diese Innovation wird der Kondensator bis zu viermal während des Trocknungsvorgangs vollautomatisch gereinigt. So trocknen Bosch Wärmepumpentrockner ein Geräteleben lang besonders sparsam. Und das bei voller Trocknerleistung.



Sensitive Drying System Wollekorb

Textilschonendes Wäschetrocknen.



Mit der textilschonenden Trommelstruktur und der extraglaten Innenseite hilft das Sensitive Drying System, Ihre Wäsche optimal zu pflegen. Geschwungene Soft-Mitnehmer durchmischen sie sanft. Optimal temperierte Luft durchströmt jede Faser. Das Ergebnis: flauschig weiche Wäsche – auch nach 100-mal trocken.

Wolle ohne Einlaufen und Verfilzen trocken.

Wollpullover können locker um den Wollekorb geschlungen werden, der anschließend in den Trockner eingehängt wird. So gehören verfilzte und eingelaufene Pullover der Vergangenheit an.

Der Wollekorb sorgt für eine Zeitersparnis von bis zu 75 % und eignet sich darüber hinaus auch für Sportschuhe mit synthetischen Obermaterialien oder sogar Kuscheltiere, die einfach in den Korb gestellt werden können.



Glänzend saubere Leistung.
Von der Bedienung bis zum Verbrauch.
Die Geschirrspüler von Bosch.

**Kühl- und
Gefriergeräte****Waschmaschinen und
Wäschetrockner****Geschirrspüler****Herde, Backöfen und
Kompaktgeräte****Kochfelder****Dunstabzüge**



AquaSensor

Schmutzerkennung für glänzend sauberes Geschirr.



Der AquaSensor regelt den Wasserverbrauch abhängig von Art und Stärke der Geschirrverschmutzung, indem er das Spülwasser mit Lichtstrahlen kontrolliert. So wird je nach vorhandenen Lebensmittel-, Fett- oder Reinigungsmittelrückständen im Spülwasser entschieden, ob der Spülvorgang ausreichend war oder fortgesetzt werden muss.



AquaStop mit lebenslanger Garantie

Lebenslange Sicherheitsgarantie vor Wasserschäden.



Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil, sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet 100%igen Schutz gegen Wasserschäden – dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.



Automatikprogramme

Automatisch immer die beste Spülleistung.

Wasserverbrauch, Wassertemperatur und Spülzeit werden exakt dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs angepasst. Das bringt Ihnen höchste Spülleistung bei Einsparung von Wasser und Energie.



Beladungs-Sensor

Bei wenig Geschirr Wasser und Strom sparen.



Auch bei einem nur halb vollen Geschirrspüler berechnet der Beladungssensor den optimalen Wasserverbrauch und spart somit Wasser und Energie: Durch einen Drehzahlsensor, der den Wasserstand erkennt, erfolgt eine Anpassung der Wassermenge für den jeweiligen Spülvorgang.




DosierAssistent

Mit jedem Reiniger optimale Spülergebnisse erzielen.



Der DosierAssistent steht für optimale Reinigungsergebnisse und einen leiseren Spülprozess. Das eingesetzte Reinigungsmittel fällt aus der Reinigerkammer in eine spezielle Auffangschale am Oberkorb und wird dort vollständig aufgelöst. Da der Reiniger-Tab nicht mehr in der Innentür aufgelöst wird, entfällt der Sprühstrahl auf die Tür, somit entsteht weniger Spülgeräusch.



DuoPower™

Beste Reinigung durch 2 Sprüharme im Oberkorb.



Bei den 45 cm schmalen Geräten sorgt zusätzlich zum Sprüharm unten der einzigartige DuoPower™ Sprüharm für optimale Reinigung des Geschirrs. Die zwei wellenförmigen Sprüharme im Oberkorb sorgen für gezielte Wasserverteilung in alle Ecken des Spülinnenraums. Durch diese präzise Steuerung ist jeder Spülgang besonders schonend zu Gläsern und Geschirr.



EcoSilenceDrive™

Extrem energiesparend, leise und langlebig.



Für eine noch effizientere Reinigung wurde der EcoSilenceDrive™ entwickelt. Er zeichnet sich durch Schnelligkeit, Energie-Effizienz und minimalen Stromverbrauch aus. Als bürstenloser Motor ist er sehr leise und überzeugt automatisch mit besten Spülergebnissen.



EcoTrocknung

Beste Trocknungsergebnisse.

Die neue EcoTrocknung im Eco 50°C-Normprogramm ermöglicht, dass Geschirr und Gläser noch besser getrocknet werden. So öffnet sich hier die Tür zum Programmende automatisch einen Spalt und die überflüssige Restfeuchtigkeit kann entweichen. Das Ergebnis: optimal trockenes Geschirr und Gläser bei minimalem Energieverbrauch.



EmotionLight

Höchste Ästhetik durch besondere Innenraumausleuchtung.



EmotionLight ist eine faszinierende Design-Innovation für höchste ästhetische Ansprüche, die Ihr Geschirr in einem besonderen Licht erstrahlen lässt. Beim Be- und Entladen taucht die Innenbeleuchtung den Raum durch zwei leistungsstarke LEDs im oberen Türrahmen in ein stimmungsvolles Ambiente.



Garantie gegen Durchrostung

Qualität für lange Lebensdauer.

Für das Innenleben unserer Geschirrspüler haben wir materialspezifisch angepasste Fertigungs- und Verbindungstechnologien mit spezieller Oberflächenbehandlung entwickelt. Zusätzlich kommen hochwertige Edelstahlfeinbleche zum Einsatz. Damit können wir eine 10-Jahres-Garantie gegen die Durchrostung der Innenbehälter geben. Aktivierung erfordert die Registrierung des Gerätes auf www.mybosch.de innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.



Gläseranlagebügel

Mehr Sicherheit für Ihre Gläser.

Der Gläseranlagebügel gibt Ihnen die Möglichkeit auch besonders hohe Gläser, Flaschen oder Vasen sicher im Unterkorb zu verstauen. Enthalten im VarioFlex Pro Korbssystem.



Glasschutz, Glasschutz Plus, Glasschutz Pro

Schonende Behandlung für Ihr Geschirr.

Glänzende Aussichten dank innovativem **Glasschutz**. Dieser schützt die Gläser durch eine besonders schonende Reinigung und Trocknung.

Glasschutz Plus kombiniert diese Technologie mit einem speziellen Stielglas-Korb, der eine sichere Lagerung sowohl beim Spülen als auch beim Ein- und Ausräumen von langstieligen Gläsern gewährleistet.

Glasschutz Pro verfügt darüber hinaus mit dem zusätzlichen Rohwasserventil über eine Technologie zur Optimierung der Wasserhärte, um damit den Glanz der Gläser langfristig zu sichern. Das Ergebnis in jedem Fall: brillante Spülergebnisse und extra Stabilität für hochwertige Gläser.



HygienePlus

Für höchste Ansprüche an perfekte Hygiene.



HygienePlus ist als Sonderfunktion in vielen Spülgängen zuschaltbar und garantiert höchste Hygieneleistung durch antibakterielle Reinigung. Diese wird erreicht durch ein höheres Temperaturniveau von bis zu 70 °C während des Klarspülens, das über einen längeren Zeitraum gehalten wird. HygienePlus ist damit ideal für alle mit höchsten hygienischen Ansprüchen z. B. Haushalte mit Kleinkindern oder Allergikern.



OpenAssist

Automatische Türöffnung bei Berührung.



Die automatische Türöffnung OpenAssist öffnet vollintegrierte ActiveWater Geschirrspülmaschinen durch eine einzige Berührung der Möbelfront. Die Tür öffnet einen Spalt und die Spülmaschine kann einfach be- und entladen werden. Die grifflose Front integriert sich optimal in moderne Designerküchen mit durchgängigen Möbelfronten, ohne beim Bedienkomfort Abstriche zu machen.



PerfectDry

Beste Trocknung auch von Kunststoff-Geschirr.



Perfekte Trocknungsergebnisse auch bei Kunststoffgeschirr. PerfectDry Geschirrspüler nutzen das natürliche Zeolith®-Mineral, um Feuchtigkeit zu binden und in warme Luft umzuwandeln. Diese wird gleichmäßig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung.

Für extragründliche Trocknungsergebnisse, sogar bei unterschiedlicher Beladung, kann die Zusatzoption „ExtraTrocknen“ aktiviert werden: Auf Knopfdruck wird die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So bekommen Ihre Kunden sogar schwierig zu trocknendes Geschirr perfekt trocken aus dem Geschirrspüler.



3-fach Rackmatic

Höchste Flexibilität im Geschirrspüler.

Höchste Flexibilität beim Einräumen des Geschirrspülers, ganz gleich, ob Espressotassen oder Kochtöpfe: Der Oberkorb kann durch eine dreifache Höhenverstellung um bis zu 5 cm abgesenkt bzw. angehoben sowie vollständig ausgezogen werden.



TFT Display

Schnell und übersichtlich informiert.



Das TFT-Display informiert schnell und übersichtlich. Die mehrfarbige Anzeige zeigt mittels Bildern und gut lesbarer Schrift die gewählten Programme und Optionen, den Programmfortschritt, die Restlaufzeit und vieles mehr. Praktische Hinweise führen durch die Programme und geben hilfreiche Informationen zur optimalen Nutzung und zum Wasser- und Energieverbrauch. Zusätzlich erscheinen Hinweise zu den Salz- und Klarspüler-Füllständen.



TimeLight

Informationen zum Programm-Ablauf.



Bei vollintegrierten Geschirrspülern sorgt das TimeLight dafür, dass Sie sehen ob das Gerät läuft, wie lange es noch läuft bzw. in welchem Stadium es sich gerade befindet. Ob Fliese oder Holz, heller oder dunkler Bodenbelag – das TimeLight ist immer gut zu erkennen.




VarioFlex Pro Korbsystem

Unser bestes System für höchste Flexibilität und sicheren Halt.



Der VarioFlex Pro Oberkorb bietet eine Vielzahl an Verstellmöglichkeiten. Dank der roten Touchpoints und Rackmatic-Hebel sind die verstellbaren Elemente sofort erkennbar. Im Oberkorb ist dies durch acht bewegliche Elemente (zwei Gläseranlagebügel, vier Tellerreihen und zwei klappbare Tassenablagen) gewährleistet.

Im Unterkorb stehen sogar neun bewegliche Elemente zur Verfügung. Zum einen die erhöhte Rückseite für ein klappbaren Gläseranlagebügel und zwei klappbare Tassenablagen. Zusätzlich ist vorne jeder zweite Stachel umklappbar, um tiefe Teller und Schüsseln besser verstauen zu können.



VarioFlex Korbsystem

Das zweitbeste System für Flexibilität und sicheren Halt.

Der VarioFlex Oberkorb bietet neben der 3-fach Rackmatik sechs bewegliche Elemente (zwei klappbare Stachelreihen, davon zwei Tellerreihen und zwei klappbare Tassenablagen) und bietet so eine hohe Flexibilität. Bei Varianten ohne VarioSchublade gibt es im Oberkorb zusätzlich eine Besteckablage.


Im Unterkorb stehen vier klappbare Stachelreihen zur Verfügung. Die Klappstacheln sorgen in beiden Körben durch runde Kopfen für besonders sicheren und sanften Halt. Bei Varianten mit VarioSchublade gibt es im Unterkorb zwei klappbare Tassenablagen an der Rückseite.



Vario Korbsystem

Der Oberkorb bietet bei einigen Modellen die 3-fach Rackmatic, ansonsten ist der Oberkorb einfach höhenverstellbar. Außerdem bietet er mit zwei klappbaren Tassenablagen die Möglichkeit, langstielige Gläser sicher zu platzieren.

Im Unterkorb stehen zwei klappbare Stachelreihen zur Verfügung, um auch große Töpfe zu platzieren. Der Besteckkorb ist an einer festen Position.



VarioScharnier

Die perfekte Einbaulösung für modernste Küchentrends.



Bisher war der Hocheinbau von Geschirrspülern nur mit großen Spaltmaßen zwischen den Möbelfronten möglich. Dies gehört nun der Vergangenheit an. Dank dem VarioScharnier müssen keine Kompromisse mehr eingegangen werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. So kann im gesamten Hochschrank mit einheitlichen, kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden.



VarioSchublade Pro

Höchste Flexibilität in der dritten Beladungsebene.



Die VarioSchublade Pro bietet durch die absenkbaren Ablagebereiche auf beiden Seiten, die umlegbaren Stacheln und die extra Aussparungen für größere Besteckutensilien und Espressotassen besonders viel Platz.



VarioSchublade

Flexibilität in der dritten Beladungsebene.



Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien und Espressotassen.



VarioSpeed Plus

Sauberes und trockenes Geschirr in einem Drittel der Zeit.



Eine volle Ladung Geschirr wird mit der VarioSpeed Plus Option in kürzester Zeit optimal sauber und trocken. Auf Knopfdruck verkürzt sich die Spüldauer um bis zu 66%.



Zeolith®-Trocknen

**Optimale Trocknung u. brillianter Glanz
bei niedrigstem Energieverbrauch.**



Eine für alle Geschirrarten perfekte Trocknungsleistung – dank eines warmen 3 D Luftstroms, der stark, flächendeckend und dennoch schonend ausströmt und sich im Innenraum gleichmäßig verteilt. Der aktiv zugeführte Luftstrom führt zu noch besseren Trocknungsergebnissen. Die neue Zeolith® Kappe optimiert die Luftströmung und der neue, kompaktere Behälter mit Zeolith-Mineralien bietet eine um 15% effektivere Feuchtigkeitsabsorption.

Das Mineral Zeolith speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Es wird nach jedem Spülvorgang regeneriert, hält ein Geschirrspülerleben lang und muss nicht ersetzt werden. Das macht Zeolith® Trocknung besonders effizient. Ihr Geschirr und sogar das besonders schwierig zu trocknende Kunststoffgeschirr werden im Ergebnis perfekt und aktiv getrocknet.



Erst wenn etwas genauso perfekt funktioniert wie es aussieht, ist es Bosch bis ins Detail.





Kühl- und
Gefriergeräte

Waschmaschinen und
Wäschetrockner

Geschirrspüler

Herde, Backöfen und
Kompaktgeräte

Kochfelder

Dunstabzüge



Beheizungsarten



4D Heißluft

Mit 4D Heißluft können Sie Ihre Speisen ab sofort beliebig auf den Einschubhöhen 1 bis 4 platzieren – das Ergebnis wird immer perfekt. Dafür sorgt unser neues Lüfterrad, welches seine Drehrichtung während des Betriebs wechselt und so die Hitze gleichmäßig auf alle Ebenen verteilt. Doch damit nicht genug: Mit der 4D Heißluft lässt sich auch parallel auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig backen und garen. Für perfekt einheitliche Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Blech.



Ober-/Unterhitze

Die klassische Zubereitungsart für fast alles, was man backen oder braten möchte: magere Bratenstücke, Biskuit, Kleingebäck und Aufläufe.



Umluft-Grill

Zum knusprigen Braten von Fleisch, Geflügel und ganzem Fisch. Große Bratenstücke (zum Beispiel Ente) können wie auf einem Drehspieß zubereitet werden. Der Grillheizkörper und der Ventilator schalten sich abwechselnd ein und aus.



Kleinflächengrill

Zum energiesparenden Grillen und Gratinieren kleiner Mengen wie zum Beispiel Steaks, Würstchen, Toast oder Fisch. Der mittlere Teil des Grillkörpers wird heiß und lässt sich in 3 Leistungsstufen einstellen.

Kühl- und
GefriergeräteWaschmaschinen und
Wäschetrockner

Geschirrspüler

Herde, Backöfen und
Kompaktgeräte

Kochfelder

Dunstabzüge



Heißluft Eco

Mit Heißluft Eco haben wir die im Haushalt am häufigsten verwendete Heizart „Heißluft“ verbessert. Der Ventilator verteilt die Hitze gleichmäßig im Backofinnenraum und kann dabei dazu noch Energie sparen. Backen auf nur einer Ebene, wie etwa Kleingebäck, Kuchen in Formen oder Kuchen auf dem Blech und das ohne Vorheizen.



Ober-/Unterhitze Eco

Zum energiesparenden Backen wie zum Beispiel Biskuit, Rührkuchen, Kleingebäck, Brot und Brötchen.




Großflächengrill

Zum Grillen und Gratinieren großer Mengen wie zum Beispiel Steaks, Würstchen, Toast oder Fisch. Die ganze Fläche unter dem Grillheizkörper wird heiß und lässt sich in 3 Leistungsstufen einstellen.



Pizzastufe

Ideal, um Tiefkühlprodukte wie Pommes frites oder Pizza ohne Vorheizen zu backen und dadurch Zeit zu sparen. Die Pizzastufe ist eine Kombination aus Unterhitze und Heißluft.



Intensivhitze

Für perfekt gleichmäßig gebackene, knusprige Böden bei feuchtem Belag. Etwa für Flammkuchen, frische Pizza, Quiche oder Zwetschgendatschi. Intensivhitze kombiniert Oberhitze mit extrem starker Unterhitze.



Unterhitze

Ideal zum Einkochen, Nachbacken und -bräunen, Sterilisieren und Garen im Wasserbad.



Warmhalten

Perfekt, um Speisen warm zu halten, zum Beispiel, wenn mehrere Gänge serviert werden.



Auftauen

Zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Brot und Kuchen. Nahrungsmittel werden schnell, schonend und gleichmäßig aufgetaut. Ein Ventilator wirbelt hierbei 30–60 °C warme Luft um das Gericht.

Kühl- und
GefriergeräteWaschmaschinen und
Wäschetrockner

Geschirrspüler

Herde, Backöfen und
Kompaktgeräte

Kochfelder

Dunstabzüge



Sanftgaren

Eine schonende und langsame Zubereitung bei konstant 85°C für z. B. extra zartes Gemüse oder Geflügel.



Dörren

Für selbst gemachte Trockenfrüchte und -gemüse. Dörren basiert auf Heißluft mit einer Temperatur von 40–80°C.



Vorwärmen

Zum Vorwärmen von Geschirr, damit Speisen nicht so schnell abkühlen. Mit dieser Funktion lassen sich aber auch Speisen besonders schonend und geschmackvoll erwärmen.



Bosch Assist

Perfekte Backofeneinstellung.



Wenn Sie sich bei der Einstellung des Backofens nicht sicher sind, können Sie einfach die Erfahrung des Bosch Assist nutzen. Dieser verfügt über eine Vielzahl an passenden Einstellungen für ausgewählte Speisen. Zum Beispiel Aufläufe, Fleisch, Fisch, Gemüse, Kuchen, Desserts oder Tiefkühlprodukte. Sie brauchen nur das Gericht auswählen, das zubereitet werden soll, der Backofen nutzt dann die geeignetste Technologie.



ColorGlass

Edles Glas für elegante Fronten.

Dank der perfekten Verbindung von Glas und Metall lassen sich die ColorGlass-Varianten „Polar Weiß“ und „Vulkan Schwarz“ harmonisch in nahezu jede Küche integrieren. Die ColorGlass-Fronten sind zudem extrem stoßfest und leicht zu reinigen.



Dampf-Funktion

Zwei Geräte in einem.



Die Sensor-Backöfen mit Dampf-Funktion (60 und 45 cm Höhe) sind zwei Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer. Sie können damit backen, braten, grillen, garen und dämpfen. Und das ohne Einschränkungen bei der Maximaltemperatur oder dem Ergebnis. Ein komplettes Menü kann auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig gedämpft werden. Zum Beispiel Lachs mit Spargel und Kartoffeln.



Dampfstoß-Funktion

Perfekt für die Zubereitung von Brot und Braten.



Sensor-Backöfen mit Dampfstoß-Funktion (60 cm Höhe) eignen sich perfekt zum Dampfbacken. Dabei wird die klassische Heizart mit Dampf kombiniert. Braten werden innen saftig und außen schön knusprig. Brote erhalten eine perfekte Bräunung. Das Aufwärmen von bereits gekochten Speisen gelingt ebenfalls perfekt.



EcoClean- Leichtreinigung

Backofen-Reinigung leicht gemacht.



Die Direkt-Beschichtung an der Rückwand der Backöfen aus mikrofeinen Keramikkügelchen verhindert Verschmutzung bereits während des Garprozesses. Die Beschichtung saugt Fette auf, baut sie durch Oxidation komplett ab und das, im Gegensatz zum Katalyseverfahren, ein Geräteleben lang. Bei stärkerer Verschmutzung sorgt das spezielle EcoClean Reinigungsprogramm für Sauberkeit ohne viel zu putzen.



Intuitiver Bedienring

**Backofeneinstellung im
Handumdrehen.**

Ein kleiner Dreh am intuitiven Bedienring genügt, um alle Einstellungen vorzunehmen. Hilfreiche Piktogramme und Infotexte im Inneren des Bedienrings sowie das hochauflösende TFT-Display mit Klartext bieten alle wichtigen Informationen auf einen Blick. So verlieren Ihre Kunden niemals die Übersicht und die Zubereitung der Speisen geht immer leicht von der Hand.



Komfort-Tür mit max. 40°C

Schutz von Kinderhänden.



Backöfen von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsstandards: die maximale Temperatur der Backofen-Tür wurde um 10°C gesenkt. Die Tür wird bei den Geräten mit Komfort-Tür nur noch 40°C warm.

Messung bei 180°C Backofentemperatur, Heizart Ober- / Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte.



Komfort-Tür – vollgedämpft

Tür sanft schliessen.



Alle Backöfen der Serie 8 mit Klapptür verfügen über die praktische SoftOpen & SoftClose-Funktion, die Ihnen ein noch sanfteres und leises Öffnen und Schließen ermöglicht.



LED-Beleuchtung

Den Backofen-Innenraum bestens im Blick.



Backöfen der Serie 8 sind je nach Modell mit unserer klassischen Halogen-Beleuchtung, LED-Beleuchtung oder der neuen seitlichen LED-Beleuchtung ausgestattet. LED ist das derzeit hellste Licht auf dem Markt und bietet Ihnen neben einer perfekten Ausleuchtung auch einen extrem niedrigen Verbrauch sowie höchste Langlebigkeit. Die seitliche LED-Beleuchtung ermöglicht Ihnen zudem eine individuelle Ausleuchtung einzelner Ebenen. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie einmal auf mehreren Blechen gleichzeitig backen.



Mikrowellen-Funktion

Beim Kochen bis zu 50% Zeit sparen.



Backöfen mit Mikrowellen-Funktion (60 und 45 cm Höhe) sind ideal für die schnelle Zubereitung von Speisen – bei gleichzeitig perfekten Kochergebnissen. Wenn Sie bei der Zubereitung mit einer klassischen Heizart die Mikrowellen-Funktion hinzuschalten, werden Speisen bis zu 50% schneller gegart. Der Geschmack bleibt dabei zu 100% erhalten.

Die Mikrowellen-Funktion lässt sich mit den Heizarten 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrillen und Grill kombinieren. Ideal zum Beispiel für Braten, Aufläufe, Kuchen oder Tiefgefrorenes.



PerfektBake Backsensor

So gelingt Ihnen jeder Kuchen.



So bereiten Sie Muffins, Pizza, Quiche, Brot oder Blechkuchen perfekt zu: Sie aktivieren den PerfectBake Backsensor über den Bosch Assist. Egal, was Sie backen möchten, ob Kuchen in Form, Kuchen auf Blech oder Pizza – Sie brauchen nur die entsprechende Auswahl zu treffen. Den Rest erledigt der PerfectBake Backsensor automatisch und alles gelingt perfekt.

Der PerfectBake Backsensor misst permanent die Feuchtigkeit im Backofinnenraum. Der Backvorgang wird laufend angepasst und durch die Ofenelektronik kontrolliert. Somit entfällt die Einstellung der Heizart, der Temperatur und der Zeit. Die Speise ist fertig, wenn der Feuchtigkeitsgrad im Backofen sein Maximum erreicht hat. Der Backofen schaltet sich dann automatisch aus und gibt ein Endesignal von sich.



PerfektRoast Bratenthermometer

Braten, Geflügel und Fisch perfekt zubereiten.



Das PerfectRoast Bratenthermometer eignet sich für Braten (mit oder ohne Knochen), gefüllte Braten, Geflügel, Fisch und zum Aufwärmen, zum Beispiel von Kinderbrei. Zudem kann es mit vielen Heizarten kombiniert werden – für perfekte Ergebnisse.

Das PerfectRoast Bratenthermometer hat drei Messpunkte zur Ermittlung der Kerntemperatur. Nur Messpunkte, die sich tatsächlich im Fleisch befinden, werden gewertet. Hohlräume und Knochen sowie Messpunkte außerhalb der Speise haben eine abweichende Temperatur und werden automatisch nicht berücksichtigt. Relevant ist immer die niedrigste Messtemperatur. Eine Fehlmessung ist nahezu ausgeschlossen. Die Anwendung des PerfectRoast Bratenthermometers gibt nicht nur mehr Sicherheit, sondern macht ein breites Spektrum an Gerichten einfach.



Premium-Tür mit max. 30°C

Bester Schutz von Kinderhänden.



Backöfen von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsstandards: die maximale Temperatur der Backofen-Tür wurde um 10°C gesenkt. Die Tür wird bei den Geräten mit Premium-Tür nur noch 30°C warm.

Messung bei 180°C Backofentemperatur, Heizart „Ober- / Unterhitze“ nach einer Stunde in der Fenstermitte.



Pyrolyse-Funktion

Der Backofen, der sich selber putzt.



Mit aktivierter Pyrolyse-Funktion heizt sich Ihr Gerät auf und verbrennt eingebrannte Speisereste, Fette und Öle mit der Kraft von 480°C. Zurück bleibt nur etwas Asche, die Sie mühelos mit Küchenpapier entfernen können.

Wählen Sie einfach, je nach Verschmutzungsgrad, eins von drei Reinigungsprogrammen aus und drücken Sie auf Start – den Rest erledigt Ihr Backofen automatisch. Die Bleche, Gestelle und Auszüge zahlreicher Backöfen der Serie 8 sind pyrolysefest und können deshalb während der Selbstreinigung im Backofen bleiben.



Teleskopauszüge/ Teleskop-Vollauszüge

Sicher und komfortabel heiße Speisen entnehmen.

Egal, ob das System ohne Auszug oder mit 1-fach, 2-fach oder 3-fach Teleskopauszug – die Handhabung ist immer leicht, komfortabel und sicher. Unsere Teleskopauszüge z. B. bieten Ihnen einen Vollauszug auf bis zu 3 Ebenen – ideal für ein bequemes Beladen und Entnehmen der Bleche. Zudem sind viele Auszüge pyrolysefest und bleiben während der Pyrolyse Selbstreinigung im Backofen. Ebenso sind die Auszüge für den Mikrowellen- und Dampfbetrieb geeignet.



TFT-Touchdisplay

Bedienung mit höchstem Komfort und bester Funktionalität.

Das Display führt mit ansprechenden Abbildungen der Speisen und Klartext selbsterklärend durch das Menü. Je nach Programmauswahl erhalten Sie leicht verständliche Hinweise. Jede Speisekategorie wird durch ein Bild von einem Gericht oder einem Besteck/Geschirr symbolisiert – dadurch können Sie sich jederzeit schnell orientieren. Die glatte Oberfläche des Touchdisplays lässt sich leicht und komfortabel reinigen.



TFT-Display

Bedienung mit Komfort und Funktionalität.

Das TFT-Display führt mit einer eindeutigen Symbol- und Klartextanzeige übersichtlich durch die Menüpunkte.



XXL-Backofen

Platz für den größten Braten.



Der XXL-Backofen garantiert durch ein Volumen von bis zu 71 Litern und größere Backbleche ausreichend Platz für den größten Braten oder mehrere Portionen gleichzeitig. Das größere Volumen ermöglicht zudem gleichmäßigere Backergebnisse, da der größere Abstand zwischen den Einschub-Ebenen die Zirkulation der Wärme maßgeblich verbessert.





Einfach zu perfekten Ergebnissen.
Mit den Kochfeldern von Bosch.





Assist-Funktion

Kocherfolge vorprogrammiert.



Mit dem Bosch Assist steht Ihnen jemand zur Seite, der genau weiß, welche Temperatur für das jeweilige Gericht ideal ist und praktische Empfehlungen gibt: Einfach mit dem hochauflösenden TFT-Touchdisplay die entsprechende Gerichte-Kategorie und dann das gewünschte Gericht aussuchen. Das Kochfeld schlägt automatisch die Einstellungen für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen. Vorschläge per Fingertipp bestätigen und die Zubereitung kann beginnen.



CombiZone

Platz für großes Kochgeschirr.




Induktions-Kochfelder:

Falls Sie beim Kochen mehr Platz für längliches Kochgeschirr wie einen Bräter benötigen, können Sie mit CombiZone per Knopfdruck zwei einzelne Kochzonen zu einer großen mit gemeinsamer Leistungsstufe kombinieren.

Strahlungs-Kochfelder:

Die CombiZone ermöglicht es, großes Kochgeschirr wie Bräter, Teppan Yaki oder die Grillplatte zu nutzen. Alle Heizkreise können zu einer großen Zone kombiniert werden.



ComfortProfil

Die elegante Variante.



Das elegant dekorlose Design mit Facettenschliff und seitlichen Metallleisten. Einfach und formschön, mit dem Domino-Programm kombinierbar.



Count-Up Timer

Die Kochzeit im Blick.

Wenn Sie wissen möchten, wie lange z. B. Ihre Spaghetti kochen und Sie den Moment abpassen möchten, wenn sie al dente sind, nutzen Sie doch einfach den neuen Count-up Timer. Dieser zeigt Ihnen genau an, wie lange Sie schon kochen oder Braten.



DirectSelect / DirectSelect Premium

Auswahl der Kochzone mit nur einem Tastendruck.




DirectSelect.

Mit der innovativen Bedienlogik lassen sich einzelne Kochzonen schnell und bequem anwählen. Ein sanfter Tastendruck genügt. Wählen Sie jede beliebige Leistungsstufe einfach direkt an.

DirectSelect Premium.

DirectSelect Premium bietet mit ganzen 30 cm Länge beim Kochen höchsten Bedienkomfort. Damit wird die Wahl der gewünschten Kochstufe und der ergänzenden Funktionen intuitiv einfach. Denn unsere Bedienung zeigt nur die Funktionen an, die Sie in dem Moment auch wirklich benötigen. Ausgeschaltet ist die Bedienung nicht sichtbar und sorgt für ein durchgehendes und elegantes Aussehen des Kochfelds.



Flächenbündig

Perfekt in die Arbeitsplatte integriert.



Das Kochfeld fügt sich harmonisch in Stein-Arbeitsplatten ein und lässt sich leicht reinigen. Der Einbau in anderes Arbeitsplattenmaterial ist in Verbindung mit Sonderzubehör möglich.



FlameSelect

Perfekte Ergebnisse durch genaue Einstellung der Flamme.



Wir machen das Kochen einfach, sicher und angenehm. Dafür haben wir FlameSelect entwickelt. Bei herkömmlichen Gaskochfeldern lässt sich die Temperatur nicht exakt einstellen. Bei der Weltneuheit FlameSelect von Bosch dagegen schon. Die patentierte Ventiltechnologie ermöglicht eine stufenweise Regelung der Temperatur mit 9 genau definierten Leistungsstufen. Die Einstellung erfolgt mittels der neuen Bedienknebel von Bosch über eine einfach bedienbare Stufenregelung.



FlexInduction

Freie Wahl bei der Platzierung des Kochgeschirrs.



Egal, ob ein Topf oder mehrere, ob Bräter oder anderes großes Kochgeschirr – mit FlexInduction haben Sie die freie Wahl. Sie können wie bei einem herkömmlichen Kochfeld mit vier Töpfen kochen oder auf Knopfdruck ein oder zwei große durchgängige Kochzonen verbinden (z. B. für einen Bräter). 4–5 ovale Induktionsspulen auf jeder Seite sorgen dabei für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.



Induktion

Kürzere Ankochzeiten und gleichzeitig Stromersparnis.




Induktions-Kochfelder erzeugen nur da Hitze, wo sie wirklich gebraucht wird – direkt im Topfboden. Das bringt mehr Sicherheit, denn durch die geringere Erwärmung können sich große und kleine Finger nicht mehr verbrennen, und die automatische Topferkennung schaltet automatisch ab, wenn kein Topf mehr darauf steht. Am allerbesten ist die Energieersparnis, denn ein Induktions-Kochfeld bringt zwei Liter Wasser doppelt so schnell zum Kochen wie ein Glaskeramikkochfeld. Durch die kürzeren Ankochzeiten wird jedes Mal viel Energie gespart.



Kochfeldbasierte Haubensteuerung.

Praktisch und komfortabel.

Sowohl das Kochfeld als auch die entsprechende Haube sind mit einem Wi-Fi-Modul ausgestattet und können interagieren. Sobald das Kochfeld aktiviert ist, schaltet sich die Haube ebenso ein. So wird störender Wrasen schon ab Beginn des Kochens abgesogen. Nach dem Kochen, schaltet sich die Haube nach einer kurzen Nachlaufzeit, automatisch aus. So sind sicher alle unangenehmen Küchengerüche auch wirklich verschwinden. Mit nur einem Fingertipp aktiviert man den manuellen der Kochfeld-Bedienung. So regelt man über die Bedienung des Kochfeldes die Leistungsstufen der Haube. Übrigens: Neben der Absaugstärke lässt sich ebenso das Licht der Haube über das Kochfeld steuern.



MoveMode FlexZone

Kochen wie die Profis.



Mit MoveMode wird Kochen ganz intuitiv und komfortabel. Hatten Sie Ihre Suppe gerade noch auf Stufe 9 aufgekocht, auf Stufe 5 köcheln lassen und wollen Sie nun nur noch auf Stufe 1 ziehen lassen, so mussten Sie bei herkömmlichen Kochfeldern die Temperatur selbst per Tastendruck anpassen. Bei FlexInductions-Zonen mit MoveMode stellt sich einfach nur durch Verschieben des Topfes automatisch die richtige Leistungsstufe ein. Steht der Topf vorne so stellt sich Stufe 9 ein, in der Mitte Stufe 5 und hinten Stufe 1.



PerfektCook Kochsensor

Kocht alles, nur nicht über.



Um ein perfektes Kochergebnis zu erzielen, ist die richtige Temperatur entscheidend. Ein paar Grad zu viel und schon brennt das Risotto an, die Milch kocht über oder die Würstchen platzen im Topf. Doch kocht man mit dem PerfectCook Sensor, kontrolliert er während des Kochens die Temperatur des Topfes und reguliert sie ganz automatisch – und setzt so Verkochen, Anbrennen und Überlaufen endlich ein Ende. Die Temperatur lässt sich in 5 Stufen von 70°C bis 170°C regulieren. Das breite Anwendungsspektrum reicht vom Warmhalten, Köcheln lassen, Nutzung eines Schnellkochtopfes bis hin zum Frittieren.

Der Kochsensor ist als Sonderzubehör erhältlich.



PerfectFry Bratsensor

**Auf die Stufe genau eingestellt.
Auf den Punkt genau gebraten.**



Beim Braten eines Steaks ist die richtige Temperatur des Öls entscheidend fürs Gelingen. Der neue PerfectFry Bratsensor unterstützt Sie dabei, indem er während des Bratens die Temperatur automatisch kontrolliert und bei Bedarf anpasst. Denn perfektes Braten eines Steaks beginnt mit der richtigen Temperatur des Öls und die verschiedenen Arten von Öl besitzen unterschiedliche Rauchpunkte – ohne exakte Temperatursteuerung verbrennen sie leicht. Dank PerfectFry Bratsensor wird angezeigt, wann die ideale Temperaturstufe erreicht ist, damit Sie das Öl in die Pfanne geben können.



PowerBoost und PanBoost

**Für mehr Leistung und
Geschwindigkeit.**

PowerBoost

Für das gewisse Extra an Power beim Kochen haben wir das Leistungsniveau unserer Induktions-Kochfelder nochmals für Sie gesteigert. So bringen Sie z. B. einen Topf mit 2 Litern Wasser fast drei Mal so schnell zum Kochen wie auf einem herkömmlichen Elektro-Kochfeld.

PanBoost – schneller bereit zum Braten.

Mit PanBoost erhitzen Sie Pfannen und beschichtete Töpfe jetzt noch schneller – und das ohne einen Schaden durch zu viel Hitze befürchten zu müssen. Die PanBoost-Funktion lässt sich einfach über die Bedienoberfläche auswählen und an die Anforderungen der Zubereitung abstimmen – z. B. je nachdem, ob Öl oder Wasser erhitzt werden soll. So ist die Pfanne schon nach 30 Sekunden bereit zum Braten.



QuickStart

Automatische Topferkennung.



Kochen Sie einfach drauf los. Die neue QuickStart-Funktion erkennt nach dem Einschalten des Kochfeldes, auf welche Position Sie Ihren Topf gestellt haben und zeigt Ihnen automatisch die entsprechende Kochzone in der Bedienung an. Sie können sofort loslegen und ohne Umweg die gewünschte Leistungsstufe für Ihren Topf wählen.



ReStart

Ein Kochfeld das mitdenkt.



Sollte Ihnen einmal etwas daneben gehen oder überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab und speichert Ihre zuletzt gewählten Einstellungen. So können Sie das Kochfeld bequem reinigen und die Einstellungen mit nur einem Fingerdruck wiederherstellen.



TFT-Touchdisplay

Besonders komfortable Bedienung.



Wir haben unser TFT-Touchdisplay so entwickelt, dass Sie sich im Menü immer ganz einfach zurechtfinden und stets die Übersicht behalten, um z. B. zusätzliche Funktionen leicht auszuwählen und zu aktivieren. Die Schrift ist dabei klar und problemlos abzulesen und die eingebetteten Abbildungen helfen bei der schnellen Orientierung – auch wenn es mal hektisch wird.




TouchSelect

Funktion auf Fingerdruck.



Diese Bedienung ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Kochzone einfach zu bedienen. Sie müssen nur noch das Kochfeld auswählen und mit den +/- Tasten die benötigte Leistungsstufe einstellen.



Umlaufender Rahmen

Klassisch, einfach.



Das klassische Design: flacher, umlaufender Rahmen in Edelstahl.



WischSchutz Taste


Reinigung ohne Veränderung der Einstellung.

Mit dieser Funktion sperren Sie die Sensortasten für 20 Sekunden, was eine versehentliche Änderung der Kocheinstellung vermeidet. So können Sie entspannt die Oberfläche reinigen, ohne dass die Einstellung erneut vorgenommen werden muss.



Eine Dunstabzugshaube ist dann perfekt, wenn sie sich optimal in der Küche integriert.





Abluftbetrieb

Wrasen direkt nach draußen leiten.


Dunstabzüge mit Abluftbetrieb leiten die entstandenen Gerüche über eine Abluftleitung direkt nach außen ins Freie. Durch den entstehenden Unterdruck strömt Frischluft nach. Es ist auf ausreichende Frischluftzufuhr zu achten. Die Installation eines Abluftrohrsystems ist baulich bedingt allerdings nicht überall möglich bzw. bei Energiespar- und Passivhäusern nicht erwünscht. Die Alternative sind Dunstabzüge mit Umluftbetrieb.



Absenkrahmen

Flachschriftmaube im Oberschrank versenken.

Absenkrahmen für 60 cm und 90 cm breite Flachschriftmauben. Die perfekte Lösung für komplett integriertes Küchen-Design. Mit diesem Zubehör lässt sich die Flachschriftmaube einfach im Oberschrank verstecken, wenn sie nicht aktiv ist. Und bei Bedarf, genügt ein leichter Druck auf die Unterseite der Maube um sie abzusenken und heraus zu ziehen.



Aktivkohlefilter, regenerierbare Aktivkohlefilter

Keine Geruchsbelästigung in der Küche.

Aktivkohlefilter

Bei den neuen dekorativen Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb muss der Aktivkohlefilter integriert werden. Für den Einsatz des CleanAir Moduls muss ein Kamin angebracht werden und der CleanAir Filter eingesetzt werden. Sowohl der CleanAir Filter als auch der regenerative CleanAir Filter sind dafür bestens geeignet.

Regenerierbarer Aktivkohlefilter

Unsere neuen Schrägessen und Dunstabzugshauben im Flach-Design können mit zwei regenerierbaren Aktivkohlefiltern ausgestattet werden und müssen nicht mehr ausgetauscht werden. Damit sie aber über Jahre hinweg konstant bis zu 80 % der Gerüche beseitigen, sollten sie von Zeit zu Zeit regeneriert werden. Dazu werden die Filter einfach für zwei Stunden bei ca. 200 °C in den Backofen gelegt und die volle Absorptionsleistung ist dann wieder hergestellt.



CleanAir-Modul

Sonderzubehör für mehr Leistung und weniger Betriebsgeräusche.


Nahezu alle Essenmodelle von Bosch können optional mit dem CleanAir Modul erweitert werden. Ebenso die Flachschirmhauben und Deckenlüfter. Das Modul besteht aus einem Spezial-Aktivkohlefilter und einer Außenblende im hochwertigen Design. Es lässt sich sowohl auf den Außen- als auch auf den Innenkanal montieren. Im Vergleich zu herkömmlichen Umluftsystemen arbeiten Dunstabzugshauben mit CleanAir-Modul bis zu 3 dB(A) leiser. Dazu werden bei der Geruchsreduzierung und der Fettabcheidung fast genauso gute Werte erzielt wie bei Abluftsystemen.



Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

**Hohe Leistung bei niedrigem
Geräusch.**

Zwei Ventilatoren saugen leiser als ein einzeln arbeitender. Bei gleicher Luftfördermenge wird so die Lautstärke reduziert.



Easy Installation

**Schnellmontagebefestigung für
Wandhauben.**



Mit der Schnellmontagebefestigung lassen sich die neuen Dunstabzugshauben schnell und unkompliziert an der Küchenwand installieren. Zur Befestigung der Schrägessen und der Dunstabzugshauben im Flach-Design wird einfach die Aufhängung an der Wand befestigt. Dann kann das Gerät auf die Vorrichtung gesetzt und durch leichtes Drehen in die gewünschte Position gebracht werden. Genauso einfach ist auch die Befestigung der Dunstabzugshauben im Kubus-Design.



EcoSensor

Automatischer Dunstabzug.



Der EcoSensor regelt seine Abzugsstärke automatisch. So lässt er Ihnen beim Kochen stets freie Hand und sorgt für einen optimalen Energieeinsatz. Im Sekundentakt überprüft er die Dampfintensität und passt die Lüftung automatisch und präzise an. Zudem läuft der Gebläsenachlauf auf Wunsch 10 Minuten nach, um sich im Anschluss von alleine abzuschalten.



EcoSilence Drive™ Motor

Spart Energie, nicht an der Leistung.



Der bürstenlose EcoSilence Drive™ Motor wird von einem Permanentmagneten angetrieben. Das heißt: weder Reibung noch Verschleiß. Und es bedeutet für Sie eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer und höchste Effizienz bei geringer Geräuscentwicklung. Ein optimierter Luftfluss im Inneren des Abzugsmoduls reduziert das Betriebsgeräusch sogar noch weiter – bei voller Leistung.



Edelstahl-Lochblechfilter Gebläsenachlauf

Hoher Fettabscheidegrad.

Bei diesem Fettfilter ist der Metallfettfilter mit einer eleganten Edelstahlabdeckung verkleidet und kann mit einem Edelstahlgriff leicht zum Reinigen entnommen werden. Damit bleibt die hochwertige Optik ein Geräteleben lang erhalten.



Automatischer Nachlauf, um Gerüche restlos zu beseitigen.

Der automatische Gebläsenachlauf sorgt dafür, dass die Restgerüche, die nach dem Kochen im Raum hängen, spurlos beseitigt werden. Die Küche wird, je nach Modell, für 10-35 Minuten nachgelüftet – danach stellt sich der Dunstabzug selbsttätig ab.



LED-Beleuchtung

**Helles Licht bei niedrigen
Energiekosten.**



Die neue LED-Beleuchtung überzeugt durch eine hohe Lebensdauer von bis zu 40.000 Stunden (das entspricht rund 40 Jahren bei 2,7 h Nutzung pro Tag). Und dank ihrem besonders niedrigen Verbrauch von nur 3 Watt pro LED-Modul, benötigen sie bis zu 85% weniger Strom als herkömmliche 20 Watt Halogen-Spots*. Mit einer Lichtstärke von 890 Lux sind sie zudem das derzeit hellste Licht auf dem Markt.

* 90 cm Dunstabzugshaube mit 3 Niedrigvolt-Halogen-Spots (à 20W) im Vergleich zu einer mit 3 LED-Premiumlampen (à 3W).



Metallfettfilter

Bequeme Reinigung im Geschirrspüler möglich.

Metallfettfilter sind für Abluft- und Umluftsysteme erforderlich und befreien die eingesaugte Luft von Fett und anderen Feststoffen. Damit ihre hohe Filterleistung erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.



PerfectAir Luftgütesensor.

Automatisch unangenehme Gerüche verhindern.



Der PerfectAir Luftgütesensor überwacht kontinuierlich die Luft und passt im Automatikmodus die Abzugsleistung exakt dem Kochdunst an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Nach dem Kochen läuft die Lüftung nach und lässt trockene Luft zirkulieren. So werden Ihre Möbel vor Küchendunst geschützt.



Randabsaugungsfilter

Saubere und effektive Luftreinigung.


Durch die effektive Absaugung in der Mitte und am äußeren Rand der Dunstabzugshaube wird eine optimale Fettabscheidung von über 85 % erzielt. Die Filter sind zudem problemlos zu reinigen, da sie spülmaschinengeeignet sind.



SoftLight mit Dimmfunktion

Beleuchtung ganz nach Ihrem Bedürfnis.

Dank SoftLight mit Dimm-Funktion können Sie die Helligkeit am Kochfeld jetzt selbst bestimmen, je nachdem, ob Sie eine dezente Beleuchtung in der Küche genießen möchten oder eine perfekte Ausleuchtung auf Ihrem Kochfeld benötigen. Beim Einschalten der Lampe steigert sich die Leuchtkraft ebenso sanft, wie sie sich beim Ausschalten auch wieder reduziert.



Umluftbetrieb

Reine Luft dank Aktivkohlefilter.

Der Umluftbetrieb einer Dunstabzugshaube basiert auf dem Prinzip des Luftaustausches. Statt wie bei Abluft den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu blasen und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird dieser im Umluftbetrieb gefiltert und gereinigt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert. Hierfür ist immer ein Aktivkohlefilter notwendig: entweder als Standard-Aktivkohlefilter oder als CleanAir Modul.

Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

So erreichen Sie Ihr Vertriebszentrum.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Kunden Kompetenzcenter
Elektrofachhandel

Borsteler Chaussee 55, 22453 Hamburg
Postfach 61 04 44, 22424 Hamburg
Tel.: (040) 51402-00
Fax: (040) 51402-189

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Kunden Kompetenzcenter
Key Account

Carl-Wery-Straße 34, 81739 München
Postfach 83 01 01, 81701 München
Tel.: (089) 4590-02
Fax: (089) 4590-3112

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Kunden Kompetenzcenter
Küchen- u. Möbelhandel

Bamlerstr. 1a, 45141 Essen
Postfach 12 01 51, 45311 Essen
Tel.: (0201) 8366-00
Fax: (0201) 8366-419

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Postfach 83 01 01
81701 München
Deutschland

www.bosch-home.de