

5IX92291 Glaskeramik Schwarz Muldenlüfter 90cm

Leistung / Verbrauch
• Spannung: 220 - 240 V
• Gesamtanschlusswert 7,4 kW

Kochzonen:
 4 x 190 x 210 mm, 2,1 kW (max. Powerstufe 3 kW)

4 x 190 x 210 mm, 2,1 kW (max. Powerst

Ausstattung / Komfort
4 HighSpeed-Kochzonen
7 Jouri-Contrid
7 Timer
10 Leistungsstufen
2 x Kombinduktion
10 Ligitale Anzeige der Kochstufen (LED)
1 Hauptschafter mit Stoppfunktion
7 Powerstufe frus leinduktionskochzonen
Kindersicherung
Restskrämenzeige je Kochzone
7 Topferkennung
Countdown
Rahmenios

Technische Daten und Maße (HxBxT)

Gerätemaße: (H/B/T) 0-5 x 900 x 530 mm

Einbaumaße: (H/B/T) 50-55 x 860 x 490 mm

Gerätemaße (verpackt): 1040 x 740 x 505

Nettogewicht (kg): 24,71

Bruttogewicht (kg): 36,2

Ausstattungsmerkmale:
- Geräteltyp: Induktion mit integriertem Dunstabzug
- Bauform: Einbau
- Energieguelte: Elektro
- Lage der Steuerung: Vorme
- Flächenbündig einbaubar
- Approbationszerffikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 150

BLAUPUNKT

Verfügbare Farbvarianten:

Verbrauchs- und Anschlusswerte: Verorauchs- und Anschusswerte: Elektroanschlüswert (W): 7400 Absicherung (A): -Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50, 60 Steckerart: ohne Stecker Minimum distance from counter front (mm): 50 Minimum distance from rear wall (mm): 42

5Z9009LF1 2er Set Kohlefilter 5Z9104X1 Luftaustritt-Kit rechts SLG5IX90 Sockellüftungsgitter

EAN-Nr.: 4251003105063

