

**Serie | 6, Einbau-Gefrierschrank,
71.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GIV11ADC0**



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KFZ10AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KUZ20SX0 : Vorsatztür, Edelstahl

**Der Gefrierschrank mit 3 transparenten
Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren:
gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch
schneller.**

- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): C
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 105 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 70 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 37 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Thermometer-Gefrierteil: Ohne
 Beleuchtung: Nein
 Produktkategorie: Gefrierschrank
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Frostfree System: Nein
 Gerätehöhe: 712 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 790 x 640 x 620 mm
 Nettogewicht: 33,4 kg
 Bruttogewicht: 35,8 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Lagerung bei Stromausfall (h): 11 h
 Abtauvorgang: manuell
 Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
 Türverriegelung: Nein
 Anzahl Auszüge (Stck): 3
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
 EAN-Nummer: 4242005127153
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: GIV11ADC0
 Produktkategorie: Gefrierschrank



**Serie | 6, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x 55.8
cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GIV11ADC0**

**Der Gefrierschrank mit 3 transparenten
Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren:
gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch
schneller.**

SONDERZUBEHÖR

- KFZ10AX0, KUZ20SX0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 70 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 105 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Information

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V





Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Serie | 6, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIV11ADC0



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

| A | B | C |
|-----------|----|----|
| 1500-1750 | 22 | 22 |
| 720-1400 | 19 | 19 |
| A1 | 15 | 19 |
| A2 | 15 | 19 |

**Serie | 6, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x 55.8
cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GIV11ADC0**

