


**Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
PXE675DC1E**



- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **FlexInduktions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **PerfectFry Bratsensor:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **MoveMode:** die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles Ankochen auf der vorderen und Weiterköcheln auf der hinteren Kochzone.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	606
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 606 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	14,071
Bruttogewicht (kg) :	15,3
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002849003
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50

Sonderzubehör

- HEZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
- HEZ390012 : Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
- HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
- HEZ390210 : Systempfanne Ø 15cm
- HEZ390220 : Systempfanne Ø 19cm
- HEZ390230 : Systempfanne Ø 21cm
- HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)
- HEZ390522 : Grillplatte
- HEZ394301 : Verbindungsleiste
- HEZ9CF260 : Pfanne Ø 22 / 26 cm
- HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



4 242002 849003

Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz PXE675DC1E

Design:

- ComfortProfil

Ausstattung:

- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- QuickStart
- ReStart
- MoveMode (3-stufig)
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 - Kurzzeitwecker
 - Count-up Timer

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen


Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
 - PowerManagement Funktion
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Kindersicherung
 - Wischschutzfunktion


Maße:

- Anschlusswert: 7.4 kW
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design


**Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
PXE675DC1E**



Maße in mm




Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm



- A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
- B: Einbautiefe
- C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muss 20 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50