

**Serie | 2, Variostyle Grundgerät ohne farbige Tür, 186 x 60 cm
KGN36CJEA**



Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel

- **PerfectFit:** Stellen Sie Ihren Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 239 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 216 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): D
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 660 mm
Nettogewicht: 61,1 kg
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h): 12 h
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Nein
Art der Installation: nicht zutreffend



Zubehör

3 x Eierablage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSZ2AVD00 Tür Espressobraun , KSZ2AVD10
Tür Kaffeebraun , KSZ2AVE00 Tür Himbeere
, KSZ2AVF00 Tür Sonnenblume, KSZ2AVG00 Tür
Steingrau, KSZ2AVG10 Tür - Pearl Anthrazite, KSZ2AVH00
Tür Limettengrün, KSZ2AVJ00 Tür Minzgrün, KSZ2AVK00 Tür
Champagner, KSZ2AVL00 Tür Pflaume , KSZ2AVN00
Tür Perlnachtblau , KSZ2AVO00 Tür Orange,
KSZ2AVP00 Tür Pastellrosé , KSZ2AVR00 Tür Kirschrot
, KSZ2AVT00 Clip Tür Pastellblau ,
KSZ2AVU00 Tür Aqua, KSZ2AVU10 Tür Petrol, KSZ2AVV00 Tür
Perlweiß , KSZ2AVX00 Tür Perlgold, KSZ2AVZ00
Tür Schwarz matt



4 242005 248223

**Serie | 2, Variostyle Grundgerät ohne farbige Tür, 186 x 60 cm
KGN36CJEA**

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Sonderzubehör

- NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination
- Türen Clip door

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 305 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 216 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 239 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

Design

- Türen Clip door, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil


- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm


Serie | 2, Variostyle Grundgerät ohne farbige Tür, 186 x 60 cm KGN36CJEA

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Innerer Griff)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Außerer Griff)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spezifikation	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe mit geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schränktiefe
e	Breite mit bis 90° geöffneter Tür
f	Tiefe mit geöffneter Tür
g	Tiefe mit geschlossener Tür, mit Griff


Maße in mm



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.