

**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint
KGN39AIDR**



Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch und erhält deren Vitamine.

- **PerfectFit:** Stellen Sie Ihren Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 191 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 279 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 660 mm
Nettogewicht: 85,6 kg
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h): 12 h
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Ja
Art der Installation: nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSZ10HC00 : WiFi-Dongle



Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGN39AIDR

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch und erhält deren Vitamine.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 279 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 191 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Home Connect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale mit Deckel

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter



Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGN39AIDR

| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (Innengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (Außengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Technische Daten | |
|------------------|---|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff |
| d | Schranktiefe |
| e | Breite bei einer 90° geöffneten Tür |
| f | Tiefe bei geöffneter Tür |
| g | Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff |

Maße in mm



| Gerätename | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Abmessung A:

Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm