

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint  
KGN49XIDP**



**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.**

- **XXL Größe:** bietet Ihnen viel Platz für Ihre Lebensmittel.
- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch, nahe 0°C.
- **PerfectFit:** Stellen Sie Ihren Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **NoFrost:** damit Sie Ihre Kühl-Gefrierkombination nie mehr abtauen müssen.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 207 kWh/annum  
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 108 l  
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 330 l  
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
Bauform: Standgerät  
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
Gerätebreite: 700 mm  
Gerätetiefe: 670 mm  
Nettogewicht: 86,2 kg  
Anschlusswert: 100 W  
Absicherung: 10 A  
Türanschlag: rechts wechselbar  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50 Hz  
Approbationszertifikate: CE, VDE  
Länge Anschlusskabel: 240 cm  
Lagerung bei Stromausfall (h): 16 h  
Anzahl Verdichter: 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
Innenlüfter: Nein  
Scharniere wechselbar: Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4  
Flaschenregale: Ja  
Art der Installation: nicht zutreffend

**Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale



## **Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint KGN49XIDP**

### **Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 438 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 330 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 16 h

#### **Design**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

#### **Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

#### **Kühlteil**

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

#### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch

#### **Gefrierteil**

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V


#### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

#### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

## Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint KGN49XIDP



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Aussergriff)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Innengriff)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Aussergriff)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Innengriff)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

**Beschreibung**

Höhe  
 Breite  
 Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff  
 Schranktiefe  
 Breite bei 90° geöffneter Tür  
 Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff  
 Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff  
 Leertiefe für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm