

Serie 6, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HRG5785S6



1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HEZ327000 Backstein, HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost, HEZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Der Einbaubackofen mit Bratenthermometer, AutoPilot und Dampfstoß-Funktion: bereitet Ihre Speisen automatisch knusprig und saftig zu.

- **Bratenthermometer:** Misst die optimale Kerntemperatur des Bratens.
- **Dampfunterstützung:** Durch Zugabe von Wasserdampf werden Speisen außen knusprig und innen saftig.
- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** Einfach zu bedienen durch direkten Zugriff auf Zusatzfunktionen, Temperaturempfehlung und Temperaturanzeige.
- **Versenkknobel:** Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** Reinigt den Backofen automatisch. Du entfernst nur noch die Asche.

Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 670 x 660 x 690 mm
Material der Blende: Edelstahl
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 40.0 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten: . Regenerieren, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill
Backofenregelung: elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: 1
Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
EAN-Nummer: 4242005165926
Anzahl der Innenräume: 1
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex: 95.3 %
Anschlusswert: 3600 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Serie 6, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HRG5785S6

Der Einbaubackofen mit Bratenthermometer, AutoPilot und Dampfstoß-Funktion: bereitet Ihre Speisen automatisch knusprig und saftig zu.

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 9 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft Sanft, Regenerieren mit Dampfzugabe
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D Heißluft, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

Design

- Drehwähler, Runde Bedienkebel, Versenkknebel
- Backofen mit GranitEmail

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Autostart Bratenthermometer AutoPilot
- AutoPilot 30 Programme
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Soft Close
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Bratenthermometer: Misst die Kerntemperatur und schaltet die Heizart ab bei Erreichen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur

- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter



Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 6 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**Serie 6, Einbau-Backofen mit
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HRG5785S6**



Maße in mm



A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

