

**Serie 6, 102.1 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GIN31ACE0**



1 x Eiswürfelschale

KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

**Der NoFrost Gefrierschrank mit
elektronischer Temperaturregelung: lässt
Sie die Zieltemperatur exakt und einfach
einstellen.**

- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Intelligente Inverter-Technologie:** optimale Leistung, weniger Lärm und Energieverbrauch.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 187 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: 100 l
Geräuschwert: 37 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Thermometer-Gefrierteil: Digital
Beleuchtung:Nein
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Frostfree System:Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe: 1021 mm
Gerätebreite:558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1025 x 560 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 1090 x 620 x 640 mm
Nettogewicht:41.5 kg
Bruttogewicht:44.5 kg
Anschlusswert:120 W
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Türanschlag: Links wechselbar
Auftauen: Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:Nein
Anzahl Auszüge (Stck): 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 1
EAN-Nummer: 4242005152094
Marke: Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: GIN31ACE0
Produktkategorie: Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



**Serie 6, 102.1 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GIN31ACE0**

**Der NoFrost Gefrierschrank mit
elektronischer Temperaturregelung: lässt
Sie die Zieltemperatur exakt und einfach
einstellen.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 100 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 100 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10.6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 187 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung : 9 h

Komfort und Sicherheit

- No Frost – nie wieder abtauen!
- Flachscharnier
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

Gefrierteil

- 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V



Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

**Serie 6, 102.1 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GIN31ACE0**



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Maße in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)

B: Steckdose


Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



Maße in mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.