

**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
SBV6ZDX49E**



**PerfectDry Geschirrspüler leisten beste  
Trocknungsergebnisse und bieten mit dem  
Dritten Korb zusätzlichen Platz für all Ihre  
schwierig zu platzierenden Gegenstände  
auf energieeffiziente Weise.**

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Dritter Korb für zusätzlichen Platz:** der zusätzliche Besteckkorb für mehr Flexibilität.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).

SGZ0BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SMZ5300	Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse:	.....C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	74 kWh
Anzahl Maßgedecke:	..... 13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	..... 9.5 l
Programmdauer:	..... 3:55 h
Geräuschwert:	..... 42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	..... 865 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	...865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	.....1200 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	.....60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 48.6 kg
Bruttogewicht:	.....50.5 kg
Anschlusswert:	.....2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	.....Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	.....165 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....190 cm
EAN-Nummer:	..... 4242005181506
Gerätetyp:	..... Vollintegriert



## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SBV6ZDX49E

**PerfectDry Geschirrspüler leisten beste Trocknungsergebnisse und bieten mit dem Dritten Korb zusätzlichen Platz für all Ihre schwierig zu platzierenden Gegenstände auf energieeffiziente Weise.**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnologie und Sensorik

- Perfect Dry (Zeolith-Trocknung)
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Kleinteile-Schublade
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)

- Emotion Light weiß
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Time Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
SBV6ZDX49E**

Maße in mm



⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm