

**Serie 6,
Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60
cm, Gebürsteter Stahl
SKE52M75EU**



HEZ860050	Dekorleiste
HEZ860060	Dekorleiste
SPZ5100	Vario-Besteckkorb
SGZ3003	Silberglanzkassette
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m

**Der ActiveWater Smart mit Modular-Höhe
45 cm: bietet Ihnen volle Flexibilität in der
Einbauhöhe.**

- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **Active Water Technologie:** Weniger Wasser, weniger Energie, mehr Leistung.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Energieeffizienzklasse: F
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 61 kWh
 Anzahl Maßgedecke: 6
 Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 8.0 l
 Programmdauer: 3:55 h
 Geräuschwert: 49 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 454 x 595 x 500 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 845 mm
 Verstellbarer Sockel: Nein
 Nettogewicht: 22.0 kg
 Bruttogewicht: 24.6 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 215 cm
 EAN-Nummer: 4242005198023
 Gerätetyp: Kompaktgerät



Serie 6, Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SKE52M75EU

**Der ActiveWater Smart mit Modular-Höhe
45 cm: bietet Ihnen volle Flexibilität in der
Einbauhöhe.**

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.bosch-home.com/de/>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 61 kWh / 8 Liter
- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,
- Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Hygiene Plus
- 5 Reinigungstemperaturen

Anzeige und Bedienung

- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Korbsystem

- Flexibles Korbsystem:
- • Korbfarbe silber • Klappstachelreihen • Variabler Besteckkorb • Tassenetageren

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Wellensprüharm
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Aquasensor

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Regenerier-Elektronik
- Incl. AquaStop-Verlängerung
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 45.4 cm x 59.5 cm x 50.0 cm


¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

**Serie 6,
Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60
cm, Gebürsteter Stahl
SKE52M75EU**



Maße in mm



Nominale Längen:		
AquaStop:	1,65 m	Verlängerung:
Ablaufschlauch:	2,25 m	AquaStop:
Netzkabel:	1,70 m	Ablaufschlauch:
		2,20 m
		Ablaufschlauch:
		2,00 m