

**Serie 6, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl mit Anti-Fingerprint
SMS6ECI07E**



**Bessere Trocknungsleistung mit dem
vernetzten Geschirrspüler, für eine
intelligente und einfache Bedienung per
Home Connect App.**

- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirteile.**
- **3-fach Rackmatic: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.**
- **Silence-Programm: Das Silence-Programm ist die leiseste Betriebsart für deinen Geschirrspüler.**

SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5001	Baby-Zubehörset
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	85 kWh
Anzahl Maßgedecke: 14
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.5 l
Programmdauer: 4:35 h
Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: A
Bauform: Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte: 30 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 845 x 600 x 600 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle
Höhenverstellung max.: 20 mm
Verstellbarer Sockel: Nein
Nettogewicht: 61.1 kg
Bruttogewicht: 62.5 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Reparaturindex: 9.1
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005183852
Gerätetyp: Freistehend mit Unterbaumöglichkeit



Serie 6, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SMS6ECI07E

Bessere Trocknungsleistung mit dem vernetzten Geschirrspüler, für eine intelligente und einfache Bedienung per Home Connect App.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A
- Geräusch im Silence-Programm: 36 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Flex Korbssystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein

- Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Geräte Maße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 6, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl mit Anti-Fingerprint
SMS6ECI07E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz