

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4H VX31E



Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **VarioFlex-Körbe und VarioSchublade:** zahlreiche Verstellmöglichkeiten und Platz auf allen Ebenen.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Programm:** Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.

SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse:	 E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	94 kWh
Anzahl Maßgedecke:	 13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	 9.5 l
Programmdauer:	 3:45 h
Geräuschwert:	 46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 C
Bauform:	 Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	 0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	 815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	 Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	 60 mm
Verstellbarer Sockel:	 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	 36.4 kg
Bruttogewicht:	 38.6 kg
Anschlusswert:	 2400 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Reparaturindex:	 8.9
Länge Anschlusskabel:	 175.0 cm
Steckerart:	 Schuko-/Garday mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	 190 cm
EAN-Nummer:	 4242005196890
Gerätetyp:	 Vollintegriert



4 242005 196890

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HVX31E

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- VarioSchubblade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Info Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HVX31E

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm