

Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH1K00050



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

CZ11CR13X0 Kombirost
CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
CZ1913X0 Backstein
CZ10200 Backblech emailliert
CZ10300 Universalpfanne, emailliert

Der Constructa Herd mit pflegeleichter Vollglas-Innentür und 5 verschiedenen Heizarten.

- Vollglas-Innentür: Fugenlose Tür für äußerst pflegeleichte Reinigung – einfaches Auswischen genügt.
- Zubehör inklusive: Mehr Backspaß mit großflächiger Universalpfanne und glanzverchromten Bratrost.

Technische Daten

Bauform: Integrierbar
Integriertes Reinigungssystem: Nein
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 680 x 655 x 680 mm
Material der Blende: Edelstahl
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 29.3 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
Material 1. Backrohr: Andere
Backofenregelung: mechanisch
EAN-Nummer: 4242004223771
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95.3 %
Anschlusswert: 10650 W
Absicherung: 3*16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz
Steckerart: .Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH1K00050

Der Constructa Herd mit pflegeleichter Vollglas-Innentür und 5 verschiedenen Heizarten.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, separat schaltbare Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4

Design

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Garraum: Email braun

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Metallgriff
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur


Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 10.65 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
CH1K00050**



* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm