

**Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Varioscharnier für besondere  
Einbausituationen  
CG6HX02HUE**



- CZ70BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- CZ76DX02 Vario Schublade für Flex Körbe

**Der extrem leise Geschirrspüler ist ausgestattet mit VarioFlex-Körben für komfortable und flexible Beladung, Aqua Stop, Party 45-Minuten-Programm und dem Vario-Scharnier, das auch für spezielle Einbausituationen bestens geeignet ist.**

Energieeffizienzklasse: .....	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): .....	84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): .....	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): .....	9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): .....	4:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): .....	46 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): .....	C
Bauform: .....	Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte: .....	0 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	815-865 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....	1150 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	33,7 kg
Bruttogewicht: .....	35,9 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175,0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	190 cm
EAN-Nummer: .....	4242004285649
Art der Installation: .....	Vollintegriert



## Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Varioscharnier für besondere Einbausituationen CG6HX02HUE

**Der extrem leise Geschirrspüler ist  
ausgestattet mit VarioFlex-Körben für  
komfortable und flexible Beladung, Aqua  
Stop, Party 45-Minuten-Programm und dem  
Vario-Scharnier, das auch für spezielle  
Einbausituationen bestens geeignet ist.**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbssystem

- Vario Flex Korb
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige

- Akustisches Programmende-Signal
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- mit VarioScharnier
- Glasschutz-Technik
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter  
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Varioscharnier für besondere Einbausituationen CG6HX02HUE

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm