

G 7200 SCU

Unterbau-Geschirrspüler
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Flexibel und sicher platziert – ComfortPlus Korbgestaltung



EAN: 4002516479871 / Materialnummer: 11909990 / Alte Materialnummer: 21720037D

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch, english (GB),
español, français (FR),
italiano, nederlands,
português, türkçe

Bauart

Unterbau-Geschirrspüler

•

60er Geschirrspüler

•

Design

Blendenfarbe

Edelstahl CleanSteel

Blendenausführung

Gerade Blende

Bedienungsart

Programmähltaste

Display

1-zeiliges Display mit
Klartext

Displayfarbe

Weiß

MultiLingua

•

Komfort

Türschließeilfe

ComfortClose

Restzeitanzeige

•

Startvorwahl bis zu 24 h

•

Funktionskontrolle

Display

Wahl der Displaysprache

•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G)

A

Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab

6,0

Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro
Programmdurchlauf (Zyklus)

8,4

Stromverbrauch im Programm ECO in kWh

0,54

Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei
100 Programmdurchläufen (Zyklen)

54

Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO
in kWh

0,29

Dauer des Eco-Programms in Minuten

230

Geräuschemissionsklasse

B

Geräuschemission in dB(A)

43

EcoFeedback

•

EcoPower Technology

•

Geprüfte Hygiene

•

Warmwasseranschluss

•

Halbe Beladung

•

Ergebnisqualität

Frischwasserspüler

•

AutoOpen-Trocknung

•

SensorDry

•

Aktive Kondensationstrocknung

•

BrilliantGlassCare

•

Spülprogramme

QuickPowerWash

•

ECO

•

G 7200 SCU

Unterbau-Geschirrspüler

mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.




EAN: 4002516479871 / Materialnummer: 11909990 / Alte Materialnummer: 21720037D

Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Fein	•
ExtraLeise 40 dB(A)	•
Gerätepflege	•
Spüloptionen	
IntenseZone	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	ComfortPlus
Anzahl Maßgedecke	14
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischtiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,5
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

G 7200 SCU


Unterbau-Geschirrspüler

mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



G7000, unterbau, Einbauskitze, 60cm (Skizze)

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz
Sockelhöhe – 1 (Material-Nr. 6.394.761)



G7000, unterbau, Einbauskitze, 60cm (Skizze)