

N13TK20N0

NTK1320N

30 CM VARIO/DOMINO KOCHSTELLE GLAS


Ausstattung
Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Kochstelle Glas
 Bauform : CONSTR_TYPE.Built-in
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 47 x x
 Gerätebreite (mm) : 306
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 47 x 306 x 546
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 130 x 490 x 630
 Nettogewicht (kg) : 4,5
 Bruttogewicht (kg) : 6,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 100
 EAN-Nummer : 4242004188230
 Elektroanschlusswert (W) : 3200
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50


Sonderzubehör

Z9914X0 Verbindungsleiste

N13TK20N0

NTK1320N

30 CM VARIO/DOMINO KOCHSTELLE GLAS

Ausstattung

Bedienung:

- Bedienung durch oben liegende Knebel

Flexibilität:

- 2 HighSpeed-Heizkörper
- 1 Zweikreis-Kochzone

Ausstattung:

- 2 Betriebsanzeigelampen
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Design:

- 30 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße (mm): 270 x 490-500
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 120 mm, 2 kW, 0.8 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW
- Anschlußwert 3200 W
- Länge Anschlußkabel 100 cm

N13TK20N0


NTK1320N

30 CM VARIO/DOMINO KOCHSTELLE GLAS

Maßzeichnungen



Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen (siehe Tabelle)



Beim Einbau von mehreren Elementen nebeneinander sind auch mehrere Möglichkeiten für die Domino-Kombinationen mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen:
 Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:

Breitentyp: 30 40 60 70 80 90
 Gerätebreite: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458

* Nicht möglich mit 70 cm Induktions-Kochfeld