

## iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x 55.8 cm GI11VADE0



Einbau-Gefrierschrank mit 3 praktischen transparenten Gefrierfachschubladen und superFreezing für schnelleres Einfrieren.

- ✓ Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 167  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 72  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
 Thermometer-Gefrierteil: Ohne  
 Beleuchtung: Nein  
 Produktkategorie: Gefrierschrank  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Frostfree System: Nein  
 Gerätehöhe (mm): 712  
 Gerätebreite (mm): 558  
 Gerätetiefe (mm): 545  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 790 x 640 x 620  
 Nettogewicht (kg): 35,634  
 Bruttogewicht (kg): 38,0  
 Anschlusswert (W): 90  
 Absicherung (A): 10  
 Frequenz (Hz): 50  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm): 230  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 13  
 Abtauvorgang: manuell  
 Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar  
 Abschließbare Tür: Nein  
 Anzahl Auszüge (Stck): 3  
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0  
 EAN-Nummer: 4242003840108  
 Marke: Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: GI11VADE0  
 Produktkategorie: Gefrierschrank

### Sonderzubehör

KU20ZSX0	Vorsatztür, Edelstahl
KF10ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen



## iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x 55.8 cm GI11VADE0

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

##### Design

- Flachscharnier-Technik
- Flachscharnier
- softEinzug mit Türdämpfung

##### Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

##### Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

##### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

##### Zubehör




- 1 x Eiswürfelschale

##### SONDERZUBEHÖR

- KF10ZAX0, KU20ZSX0
- EU19\_EEK\_D: E
- Total Volume EEC EU19: 72 l
- EU19\_Volumen Kühlfächer\_D: 0 l
- EU19\_Volumen Tiefkühlfächer\_D: 72 l
- EU19\_Gefriervermögen in 24h\_D: 4.4 kg
- EU19\_Energieverbr. Jahr geru\_D: 167 kWh/a
- EU19\_Klimaklasse\_D: SN-T
- EU19\_Schnelleinfrierfunktion\_D: ja
- EU19\_Luftschallemission\_D: 36 dB
- EU19\_Lagerzeit bei Störung\_D: 13 h

## iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x 55.8 cm GI11VADE0

### Maßzeichnungen



### Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

