


**iQ700**  
**ER9A6SD70D**  
**90 cm, Kochstelle, Glaskeramik**



Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in neun präzisen Stufen.
- ✓ Das gut lesbare Digitaldisplay informiert über die ausgewählte Brennerstufe.
- ✓ Der Dual-Wokbrenner mit Zweiflammen-System und 6 kW ist ideal für unterschiedlichste Speisen selbst in großen Mengen.
- ✓ Hoher Reinigungskomfort durch die modernen, spülmaschinengeeigneten Topfträger.
- ✓ Wertig in Material und Verarbeitung – die durchgängigen Topfträger aus Gusseisen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Gas  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 850-852 x 490-502  
 Gerätebreite (mm) : 912  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 912 x 520  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 165 x 1116 x 659  
 Nettogewicht (kg) : 17,3  
 Bruttogewicht (kg) : 21,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz  
 Approbationszertifikate : CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150  
 EAN-Nummer : 4242003742860  
 Elektroanschlusswert (W) : 2  
 Gasanschlusswert (W) : 13700  
 Absicherung (A) : 3  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50



### Zubehör

- 1 x Espressokreuz
- 1 x Simmerplatte
- 1 x Wok-Aufsatzring

**iQ700**  
**ER9A6SD70D**  
**90 cm, Kochstelle, Glaskeramik**

#### Ausstattung

**Ausstattung:**

- 5 Gasbrenner
- 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner

**Design:**

- Topfträger aus Gusseisen
- Schwertknebel
- spülmaschinenfeste Topfträger

**Komfort**

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Reinigungsfreundliche Glaskeramik-Oberfläche.
- Restwärmeanzeige 5-fach Restwärmeanzeige

**Umwelt und Sicherheit:**

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)

**Leistung und Größe:**

- Mitte vorne: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte hinten: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Links: Wokbrenner bis zu 6 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

**Zubehör**

- 1 x Wok-Aufsatzring, 1 x Espressokreuz, 1 x Simmerplatte beiliegend
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Netzkabel (1,50 m)
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

iQ700  
ER9A6SD70D  
90 cm, Kochstelle, Glaskeramik

## Maßzeichnungen

