


## iQ300 ET601FN17 60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik



Die moderne Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern.

- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 560-560 x 500-500  
 Gerätebreite (mm) : 572  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 572 x 512  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 750 x 590  
 Nettogewicht (kg) : 7,1  
 Bruttogewicht (kg) : 8,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Schwarz  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 EAN-Nummer : 4242003613047  
 Elektroanschlusswert (W) : 7500  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60

### Sonderzubehör

HZ395601	Schablone für Einbaurahmen 60cm HZ395600
HZ395600	Einbaurahmen 60cm
HZ392617	Zwischenboden 60cm Touch
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ390010	Bräter aus Edelstahl



**iQ300****ET601FN17****60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik****Ausstattung****Design:**

- flächenbündiges Design

**Ausstattung:**

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- touchSlider-Bedienung (mono)
- 17 Leistungs-Stufen
- Sensortaste
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion
- Wischschutzfunktion
- reStart

**Umwelt und Sicherheit:**

- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

**Schnelligkeit:**

- Ankoch-Elektronik

**Maße:**

- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

**iQ300**  
**ET601FN17**  
**60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik**

Maßzeichnungen

