


iQ300 ET601FNP1E 60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik



Die moderne Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern.

- ✓ Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 560-560 x 500-500
 Gerätebreite (mm) : 572
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 572 x 512
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 750 x 590
 Nettogewicht (kg) : 7,6
 Bruttogewicht (kg) : 8,0
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE, Ukraine, VDE
 EAN-Nummer : 4242003762127
 Elektroanschlusswert (W) : 8300
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50

Sonderzubehör

HZ395601	Schablone für Einbaurahmen 60cm HZ395600
HZ395600	Einbaurahmen 60cm
HZ392617	Zwischenboden 60cm Touch
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ390010	Bräter aus Edelstahl



iQ300
ET601FNP1E
60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 1 Bräterzone

Design:

- flächenbündiges Design
- touchSlider-Bedienung (mono)

Komfort

- reStart
- Wischschutzfunktion
- Count up Timer
- countDown-Funktion
- Power Boost-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- Power Boost-Funktion

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Maße

- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Technische Informationen

- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen

iQ300
ET601FNP1E
60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik

Maßzeichnungen

