


## iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz EX845LVC1E



Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Einfache und intuitive Bedienung dank einer übersichtlichen Bedienoberfläche - Dual lightSlider.
- ✓ Steuert und hält die Pfannentemperatur nach dem Aufheizen automatisch, um Anbrennen zu verhindern - bratSensor Plus.
- ✓ Ändern Sie die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegen Ihres Kochgeschirrs - powerMove Plus.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50 % mehr Leistung - powerBoost-Funktion.
- ✓ Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 780-780 x 500-500  
 Gerätebreite (mm) : 795  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 795 x 517  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 15,296  
 Bruttogewicht (kg) : 16,9  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242003716977  
 Elektroanschlusswert (W) : 7400  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60



### Sonderzubehör

HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ9CF260	Pfanne Ø 22 / 26 cm
HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

## iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz EX845LVC1E

### Ausstattung

#### Profi-Ausstattung

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 1 varioInduktions-Kochzone
- 5 Induktions-Kochzonen

#### Design:

- Flachrahmen-Design
- Dual LightSlider-Bedienung

#### Komfort

- powerMove Plus
- quickStart
- reStart
- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 
- Timer
- countDown-Funktion
- Laufzeitanzeige
- 
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

#### Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

#### Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

#### Leistung und Größe:


- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)  
Induktion; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion; 1 x Ø 380 mmx210 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7.4 kW

#### Technische Informationen

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


**iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm,  
Schwarz  
EX845LVC1E**

Maßzeichnungen




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm

A: Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.  
 B: Einbautiefe.  
 C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50