

## iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Edelstahl schwarz KG49NAXDP



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für bis zu 2x länger frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ Die 2 hyperFresh 0° C plus Boxen halten Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch und lassen sich flexibel entnehmen
- ✓ Nie wieder abtauen - noFrost.
- ✓ Statten Sie Ihren Kühlschrank zusätzlich mit WLAN-Funktionen aus - Home Connect Kommunikationsmodul (als Zubehör erhältlich).
- ✓ Steuern und bedienen Sie Ihren Kühlschrank von unterwegs - mit der Home Connect App (Android und iOS).

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 207  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 108  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 330  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
 Bauform: Standgerät  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Gerätebreite (mm): 700  
 Gerätetiefe (mm): 670  
 Nettogewicht (kg): 93,629  
 Anschlusswert (W): 100  
 Absicherung (A): 10  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Spannung (V): 220-240  
 Frequenz (Hz): 50  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm): 240  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 20  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4  
 Flaschenregale: Ja  
 EAN-Nummer: 4242003873694  
 Marke: Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: KG49NAXDP  
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Art der Installation: nicht zutreffend

#### Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

#### Sonderzubehör

- KS10ZHC00 WiFi-Dongle



## iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Edelstahl schwarz KG49NAXDP

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

##### Design

- Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron
- 
- Vertikal integrierter Griff
- 
- EmotionLight - sanft aufdimmbare LED-Innenbeleuchtung

##### Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Home Connect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

##### Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

##### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- , 2 hyperFresh plus ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung auf Tablettauszug - hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch
- 

##### Gefrierabteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

##### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm

##### Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

##### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- EU19\_EEK\_D: D
- Total Volume EEC EU19: 438 l
- EU19\_Volumen Kühlfächer\_D: 330 l
- EU19\_Volumen Tiefkühlfächer\_D: 108 l
- EU19\_Gefriervermögen in 24h\_D: 12 kg
- EU19\_Energieverbr. Jahr geru\_D: 207 kWh/a
- EU19\_Klimaklasse\_D: SN-T
- EU19\_Schnelleinfrierfunktion\_D: ja
- EU19\_Luftschallemission\_D: 38 dB
- EU19\_Lagerzeit bei Störung\_D: 16 h

**iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Edelstahl schwarz KG49NAXDP**

Maßzeichnungen



Gerätenummer	A	B	C	D	E	F	G	H
KG49 N (Ausbaugerät)	1980	700	670	580	740	1310	710	52
KG49 M (Zwangsgerät)	1980	700	670	580	710	1310	670	52
KG49 S (Ausbaugerät)	2030	700	670	590	740	1310	710	52
KG49 T (Zwangsgerät)	2030	700	670	580	710	1310	670	52

**Maßzeichnung**  
 A: Höhe  
 B: Breite  
 C: Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff  
 D: Schranktiefe  
 E: Breite bei off. gefüllter Tür  
 F: Tiefe bei gefüllter Tür ohne Griff  
 G: Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff  
 H: Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank  
 Maße in mm