

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
LU63LCC50



LZ27001	Standard Geruchsfilter
---------	------------------------

Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Absaugleistung 350 m³/h: frische Luft beim Kochen.

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: 145.0 cm
Gerätehöhe: 150 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 6.0 kg
Steuerung: mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 350 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 110 m³/h
Max. Luftmenge: 350 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: 72 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 100 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242003776438
Anschlusswert: 146 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Garday mit Erdung
Gerätetyp: Unterbaugerät



iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl LU63LCC50

Bauform

- Unterbauhaube Edelstahl
- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. 350 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Komfort


- 1 Motor
- 3 Leistungsstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktastenschalter

Maße


- Zum Einbau unter einen Hängeschränk oder an der Wand
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


iQ300, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
LU63LCC50



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm