


iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,  
herdgesteuert, Schwarz, Mit  
Rahmen aufliegend  
EI645CFB1E



|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| HZ32WA00 | Kabelloses Speisethermometer          |
| HZ390090 | Wok-Set 3-teilig                      |
| HZ9ES100 | Espressokocher 4 Tassen               |
| HZ9FE280 | Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm              |
| HZ9SE030 | 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne |
| HZ9SE040 | 4 teiliges Topfset                    |
| HZ9SE060 | 6 teiliges Topfset                    |

Das Induktionskochfeld – schneller, sicherer, sauberer und effizienter kochen.

- ✓ Zuschaltbare Bräterzone: Platz für große Bräter und Pfannen.
- ✓ Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touchdisplay auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- ✓ powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.
- ✓ Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten.

Geräteart: .....Kochfeld  
Glaskeramik  
Bauform: .....Einbau  
Energiequelle: .....Elektro  
Anzahl der Kochzonen: .....4  
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 55 x 560-560 x 490-500 mm  
Gerätebreite: .....583 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....55x583x513 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....126 x 753 x 603 mm  
Nettogewicht: .....11.9 kg  
Bruttogewicht: .....13.6 kg  
Restwärmeanzeige: .....Getrennt  
Lage der Steuerung: .....Vorne  
Art der Steuerung: .....mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert  
Hauptoberflächenmaterial: .....Glaskeramik  
Oberflächenfarbe: .....Schwarz, Edelstahl  
Rahmenfarbe: .....Edelstahl  
Länge Anschlusskabel: .....86.0 cm  
EAN-Nummer: .....4242003691854  
Spannung: .....220-240 V  
Frequenz: .....60; 50 Hz



4 242003 691854

## iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend EI645CFB1E

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

### Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 280 mm, 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

### Benutzerfreundlichkeit

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungs-Stufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

### Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

### Design

- Flachrahmen-Design

### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,  
herdgesteuert, Schwarz, Mit  
Rahmen aufliegend  
EI645CFB1E

